

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie nr 18 Data wydania: 25 lutego 2019 r

 AB 601	Nazwa i adres WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE ul. Prądnicka 76 31-202 Kraków
Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań	Dziedzina/ przedmiot badań:
C/4; C/9; C/12; C/18; C/21; C/22	Badania chemiczne kosmetyków, wody, wody do spożycia przez ludzi, powierzchni krzemianowych wyrobów innych niż ceramiczne i ceramicznych, papieru i tektury, wyrobów z tworzyw sztucznych, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi – w tym żywność
G/9	Badania dotyczące inżynierii środowiska – pole elektromagnetyczne w środowisku pracy
K/3; K/9; K/22; K/4	Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych, wody, wody do spożycia przez ludzi, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi – w tym żywność, kosmetyków
N/9; N/22; N/14	Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia przez ludzi, wyposażenia medycznego - urządzenia radiologiczne
O/1; O/9; O/22	Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne produktów rolnych w tym pasz, wody, wody do spożycia przez ludzi oraz żywności

Wersja strony: A

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI**

HANNA TUGI

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 601 z dnia 24.03.2017 r.

Cykl akredytacji od 05.05.2017 r. do 04.05.2021 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADANIA ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ I POMIARÓW INSTRUMENTALNYCH ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Elastyczny zakres akredytacji ^{1) 2), 3) 4) 5)}		
Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność ¹⁾	Zawartość metali i innych pierwiastków ^{2), 3)} Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS	Procedury opracowane przez laboratorium, Normy ⁵⁾
Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność ¹⁾	Zawartość metali i innych pierwiastków ^{2), 3)} Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków HG AAS	Procedury opracowane przez laboratorium ⁵⁾
Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność ¹⁾	Zawartość rtęci ³⁾ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją zimnych par CV AAS	PB-LFZ/LFI-03 ⁴⁾
Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność ¹⁾	Zawartość metali i innych pierwiastków ^{2), 3)} Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną ET AAS	Procedury opracowane przez laboratorium, Normy ⁵⁾

Dopuszcza się:

- 1) Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów
- 2) Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
- 3) Zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej
- 4) Stosowanie zaktualizowanej procedury opracowanej przez laboratorium
- 5) Stosowanie zaktualizowanych i wdrażanie nowych metod opisanych w: procedurach opracowanych przez laboratorium, normach

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w Laboratorium

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Powierzchnie krzemianowe wytworów innych, niż ceramiczne	Migracja metali: ołowiu i kadmu Ołów Zakres: (0,2 – 100,0) mg/dm ³ (0,02 – 10,0) mg/dm ² Kadm Zakres: (0,02 – 5,0) mg/ dm ³ (0,002 – 0,5) mg/dm ² Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN 1388-2:2000
Wyroby ceramiczne	Migracja metali: ołowiu i kadmu Ołów Zakres: (0,2 – 100,0) mg/dm ³ (0,02– 10,0) mg/dm ² Kadm Zakres: (0,02 – 5,0) mg/dm ³ (0,002 – 0,5) mg/dm ² Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej(FAAS)	PN-EN 1388-1:2000 + Ap1:2002
Produkty owocowe na bazie jabłek	Zawartość patuliny Zakres: (5,0 – 100,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) z oczyszczaniem w układzie ciecz/ciecz	PN-EN 14177:2005
Środki specjalnego przeznaczenia żywnościowego – produkty na bazie zboż Zboża i przetwory zbożowe Kawa Soki Owoce suszone Wino Przyprawy	Zawartość ochratoxyny A Zakres: (0,06- 58,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	PB-LFI-20 wydanie nr 3 z dnia 24.10.2014 r.
Produkty spożywcze dla niemowląt i małych dzieci	Zawartość ochratoxyny A Zakres: (0,2- 3,0) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	PB-LFI-21 wydanie nr 3 z dnia 24.10.2014 r.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Mleko i mleko w proszku (w tym przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci)	Zawartość aflatoksyny M1 Zakres: (0,005-2) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	PN-EN ISO 14501:2009
Kosmetyki – pasty do zębów	Zawartość fluoru Zakres: (0,03 – 0,23)% Metoda chromatografii gazowej (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)	PB-LFI-31 wydanie nr 4 z dnia 24.10.2014 r.
Ziarna zbóż produkty zbożowe	Zawartość deoksyniwaleolu Zakres: (100-2000) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	PB-LFI-22 wydanie nr 3 z dnia 31.10.2014 r.
Przetwory zbożowe dla niemowląt i małych dzieci	Zawartość deoksyniwaleolu Zakres: (40-800) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	
Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe Suplementy diety Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Koncentraty spożywcze	Zawartość syntetycznych barwników organicznych Zakres: E-102 (0,25 – 1000) mg/kg lub mg/l E-104 (0,25 – 600) mg/kg lub mg/l E-110 (0,25 – 600) mg/kg lub mg/l E-122 (0,25 – 1000) mg/kg lub mg/l E-124 (0,25 – 600) mg/kg lub mg/l E-129 (0,25 – 1200) mg/kg lub mg/l E-131 (0,25 – 200) mg/kg lub mg/l E-133 (0,25 – 600) mg/kg lub mg/l E-123 (0,25-1000) mg/kg lub mg/l E-151 (0,25-1000) mg/kg lub mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	PB-LFI-18 wydanie nr 3 z dnia 31.10.2014 r.
Ryby, owoce morza i ich przetwory	Zawartość histaminy Zakres: (1,25-300) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	PB-LFI-19 wydanie nr 3 z dnia 31.10.2014 r.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Napoje bezalkoholowe Przetwory owocowo-warzywne Przetwory rybne Tłuszcze roślinne Majonez Ketchup Musztarda Sosy sałatkowe Suplementy diety Napoje alkoholowe Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Wyroby garmażeryjne i kulinarne	Zawartość środków słodzących, konserwantów Zakres: Acesulfam K (5 -5000) mg/kg lub mg/l Sacharyna (w przeliczeniu na wolny imid) (3,8 -3800) mg/kg lub mg/l Aspartam (5 - 5000) mg/kg lub mg/l Kwas benzoesowy (5-5000) mg/kg lub mg/l Kwas sorbowy (5 - 5000) mg/kg lub mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	PN-EN 12856: 2002
Napoje bezalkoholowe Suplementy diety Wyroby cukiernicze i ciastkarskie	Zawartość kofeiny Zakres: (5 -1000) mg/kg lub mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	
Napoje bezalkoholowe Przetwory owocowo-warzywne Suplementy diety	Zawartość kwasu cyklaminyowego (w przeliczeniu na wolny kwas) Zakres: (22- 2227) mg/kg lub mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	PN-EN 12857:2002
Wyroby do kontaktu z żywnością wykonane z poliamidu	Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) do płynów modelowych-3% kwas octowy Zakres: 2,6 toluenodiamina (2,6 TDA) (0,002-0,64) mg/kg 2,4 toluenodiamina (2,4 TDA) (0,002-0,64) mg/kg 1,5 diaminonaftalen (1,5-DAN) (0,002-0,64) mg/kg anilina (ANL) (0,002-0,64) mg/kg 4,4'- oksydianilina (4,4-DPE) (0,002-0,64) mg/kg 4,4' -diaminodifenylometan (4,4- MDA) (0,002-0,64) mg/kg 3,3' dimetylobenzzydina 9 (3,3'-DMB) (0,002-0,64) mg/kg Suma migracji PAAs (z obliczeń) 1,3 fenylodiamina (0,002-0,64) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	PB-LFZ/LFI-11 wydanie nr 5 z dnia 25.11.2014 r.

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe Przetwory zbożowe dla niemowląt i małych dzieci	Zawartość zearalenonu Zakres: (15- 600) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	PB-LFI-23 wydanie nr 4 z dnia 13.11.2014 r.
Produkty kukurydziane	Zawartość fumonizyn B ₁ i B ₂ Zakres: (150 - 3000) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	PB-LFI-24 wydanie nr 5 z dnia 13.11.2014 r.
Tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Benzo(a)piren Benzo(b)fluoranten Benz (a)antracen Chryzen Zakres: (0,25 -25) µg/kg Suma WWA (z obliczeń) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	PB-LFI-17 wydanie nr 6 z dnia 10.03.2015 r.
Mięso i przetwory mięsne Ryby, owoce morza i ich przetwory Ziarno zbóż i przetwory zbożowe w tym przekąski typu snack Kawa, herbata Produkty dla niemowląt i małych dzieci Wyroby garmażeryjne i kulinarne, w tym produkty typu Fast food Suplementy diety	Benzo(a)piren Benzo(b)fluoranten Benz(a)antracen Chryzen Zakres: (0,5 -25) µg/kg Suma WWA (z obliczeń) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
Kakao i wyroby cukiernicze czekoladowe	Benzo(a)piren Benzo(b)fluoranten Benz(a)antracen Chryzen Zakres: (0,4 - 40) µg/kg tłuszczu Suma WWA (z obliczeń) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Suszone owoce	Zawartość aflatoksyn: B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂ Aflatoksyna B ₁ , G ₁ Zakres: (0,024 - 12) µg/kg Aflatoksyna B ₂ , G ₂ Zakres: (0,006 – 3,0) µg/kg Suma aflatoksyn B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂ (z obliczeń) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	PB-LFI-25 wydanie nr 3 z dnia 24.10.2014 r.
Zioła, przyprawy	Zawartość aflatoksyn: B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂ Aflatoksyna B ₁ , G ₁ Zakres: (0,032 - 16) µg/kg Aflatoksyna B ₂ , G ₂ Zakres: (0,008 – 4,0) µg/kg Suma aflatoksyn B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂ (z obliczeń) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
Orzechy i masło orzechowe	Zawartość aflatoksyn: B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂ Aflatoksyna B ₁ , G ₁ Zakres: (0,2 - 20) µg/kg Aflatoksyna B ₂ , G ₂ Zakres: (0,05 – 5,0) µg/kg Suma aflatoksyn B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂ (z obliczeń) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe	Zawartość aflatoksyn: B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂ Aflatoksyna B ₁ , G ₁ Zakres: (0,04 - 20) µg/kg Aflatoksyna B ₂ , G ₂ Zakres: (0,01 – 5,0) µg/kg Suma aflatoksyn B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂ (z obliczeń) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	
Przetwory zbożowe dla niemowląt i małych dzieci	Zawartość Aflatoksyny B ₁ Zakres: (0,04 - 20) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Suplementy diety	Zawartość witaminy C Zakres: (10-100 000) mg/100g (10-20 000) mg/100ml Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	PB-LFI-28 wydanie nr 6 z dnia 07.02.2019 r.
Napoje bezalkoholowe Wyroby cukiernicze Przetwory zbożowe Koncentraty spożywcze Przetwory owocowo-warzywne, w tym środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mleko i przetwory mleczne, w tym środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Zawartość witaminy C Zakres: (5-2 000) mg/100g lub mg/100ml Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	
Suplementy diety	Zawartość witamin z grupy B Zakres: Witamina B3 (kwas nikotynowy, nikotynoamid) (0,003 – 800) mg/g (0,0005 - 5,0) mg/ml Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) (0,003 – 800) mg/g (0,0005 - 0,5) mg/ml Witamina B5 (D-pantotenian wapnia) (0,016 – 200) mg/g (0,0025 - 5,0) mg/ml Witamina B12 (cyjanokobalamina) (0,003 – 5,0) mg/g (0,0005 - 0,05) mg/ml Witamina H (biotyna) (0,016 – 40) mg/g (0,0025 - 0,5) mg/ml Witamina M (kwas foliowy) (0,003 – 40) mg/g (0,0005 - 0,5) mg/ml Witamina B2 (ryboflawina) (0,003 – 200) mg/g (0,0005 - 0,5) mg/ml Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)	PB-LFI-29 wydanie nr 5 z dnia 07.02.2019 r.

Wersja strony: A

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADANIA ŻYWNOŚCI ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Produkty spożywcze o jasnym zabarwieniu: Napoje bezalkoholowe Soki Cukierki Koncentraty spożywcze Przetwory zbożowe	Zawartość witaminy C Zakres: (5 - 2000) mg/100g produktu Metoda miareczkowa	PN-A-04019:1998 pkt. 2
Suplementy diety	Zawartość witaminy C Zakres: (5 - 60000) mg/100g produktu Metoda miareczkowa	
Oleje oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce	Liczba kwasowa Zakres: (0,02-75) mg/g Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 660:2010
	Liczba nadtlenkowa Zakres: (0,1 – 30) milirównoważnik aktywnego O ₂ /kg Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 3960:2017-03
Mięso i produkty mięsne Mleko i produkty mleczne Koncentraty spożywcze Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego Zboża i przetwory zbożowe Gotowe posiłki Wyroby cukiernicze Ryby, owoce morza i ich przetwory Owoce i ich przetwory Warzywa i ich przetwory	Zawartość azotu Zakres: (0,06 – 16,0) % N Metoda miareczkowa – Kjeldahla Zawartość białka (z obliczeń)	PB-LFZ-12 wydanie nr 2 z dnia 20.01.2014 r.
Przetwory owocowe i warzywne	Zawartość dwutlenku siarki Zakres: (6,5 - 3000) mg/kg Metoda miareczkowa	PN-A-75101/23:1990; pkt 3 +Az2:2002
Mięso i przetwory mięsne	Zawartość azotanów i azotynów Azotyny Zakres: (2,5 - 200) mg/kg (jako NaNO ₂) Azotany Zakres: (30 - 490) mg/kg (jako NaNO ₃) Metoda spektrofotometryczna	PN-A-82114:1974
Mięso i przetwory mięsne	Zawartość fosforu całkowitego i dodanego Fosfor całkowity Zakres: (0,2 -1,2) g/100 g (jako P ₂ O ₅) Metoda spektrofotometryczna Fosfor dodany (z obliczeń)	PN-ISO 13730:1999 + Ap1:2004
Kosmetyki	Obecność i zawartość wolnego formaldehydu Zakres: (0,002-0,5) % Metoda spektrofotometryczna	Załącznik do Rozp. Min. Zdrowia z dnia 16.07.2004 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 2106)

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością	Migracja globalna (torebkowa) do płynów modelowych: woda, 3% kwas octowy, 10% alkohol etylowy Zakres: od 0,4 mg/dm ² do 200 mg/dm ² Metoda wagowa	PN-EN 1186-7:2006
	Migracja globalna (przez całkowite zanurzenie) do płynów modelowych: woda, 3% kwas octowy, 10% alkohol etylowy Zakres: od 2,0 mg/dm ² do 200 mg/dm ² Metoda wagowa	PN-EN 1186-3:2005
	Migracja globalna (z zastosowaniem komory pomiarowej) do płynów modelowych: woda, 3% kwas octowy, 10% alkohol etylowy Zakres: od 0,9 mg/dm ² do 200 mg/dm ² Metoda wagowa	PN-EN 1186-5:2005
	Migracja globalna (przez napełnienie wyrobu) do płynów modelowych: woda, 3% kwas octowy, 10% alkohol etylowy Zakres: 2,0 mg/dm ² i 10 mg/kg do 200 mg/dm ² i 400 mg/kg (dla wodnych płynów modelowych) Metoda wagowa	PN-EN 1186-9:2006
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością	Migracja globalna do płynów modelowych: izooktan, 95% etanol Zakres: Metoda torebkowa, metoda przez całkowite zanurzenie, metoda z zastosowaniem komory pomiarowej: 2,0 mg/dm ² do 200 mg/dm ² ; Metoda przez napełnienie wyrobu: 3,0 mg/dm ² do 200 mg/dm ² oraz 15 mg/kg do 400 mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 1186-14:2005
Tłoczywa melaminowo-formaldehydowe	Zawartość ekstrahowanego formaldehydu Zakres: (0,5 - 222,5) mg/kg Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 4614:2005 pkt.8 PN-EN 13130-1:2006
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością	Zawartość formaldehydu w wyciągu wodnym Zakres: (1,0 - 23,1) mg/kg Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 1541:2003 PN-EN 645:1998

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i ziołowe Koncentraty spożywcze Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Owoce i przetwory owocowe Warzywa i przetwory warzywne Ryby, owoce morza i ich przetwory Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zioła i przyprawy Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety Tłuszcze zwierzęce i roślinne Zboża i przetwory zbożowe Wyroby garmażeryjne i kulinarne Jaja i produkty jajeczne Ziarna roślin oleistych	Obecność <i>Salmonella</i> spp. w 25 g lub ml Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mleko i przetwory mleczne Koncentraty spożywcze Mięso i przetwory mięsne Wyroby garmażeryjne i kulinarne Ryby, owoce morza i ich przetwory	Obecność <i>Listeria monocytogenes</i> w 25 g lub ml Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Mięso i przetwory mięsne Zboża i przetwory zbożowe Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa i przetwory warzywne Owoce i przetwory owocowe Wyroby garmażeryjne i kulinarne Suplementy diety Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Kawa, herbata Grzyby suszone Zioła i przyprawy Koncentraty spożywcze Napoje niegazowane	Liczba <i>Listeria monocytogenes</i> Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 11290-2:2017-07

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Tłuszcze zwierzęce i roślinne Warzywa i przetwory warzywne Suplementy diety Zboża i przetwory zbożowe Napoje niegazowane Koncentraty spożywcze Kawa, herbata Zioła i przyprawy Grzyby suszone Wyroby garmażeryjne i kulinarne Owoce i przetwory owocowe Ryby, owoce morza i ich przetwory Wyroby cukiernicze i ciastkarskie	Liczba β –glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-ISO 16649-2:2004
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mleko i przetwory mleczne Zboża i przetwory zbożowe Ryby, owoce morza i ich przetwory Mięso i przetwory mięsne Warzywa i przetwory warzywne Owoce i przetwory owocowe Kawa, kakao, herbata Zioła i przyprawy Grzyby suszone Koncentraty spożywcze Suplementy diety Napoje niegazowane	Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 7932:2005
Mleko i przetwory mleczne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Zboża i przetwory zbożowe Mięso i przetwory mięsne Owoce i przetwory owocowe Ryby i przetwory rybne Warzywa i przetwory warzywne Kakao, kawa Napoje niegazowane Koncentraty spożywcze Suplementy diety Zioła i przyprawy Wyroby cukiernicze i ciastkarskie	Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mleko i przetwory mleczne Napoje niegazowane Zioła i przyprawy Zboża i przetwory zbożowe Mięso i przetwory mięsne Kakao, herbata Tłuszcze zwierzęce i roślinne Wyroby garmażeryjne i kulinarne Koncentraty spożywcze Wiórki kokosowe Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa i przetwory warzywne	Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 4833-1:2013 -12 PN-EN ISO 4833-1:2013 -12/ Ap1:2016-11

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Mleko i przetwory mleczne Napoje niegazowane Warzywa i przetwory warzywne Mięso i przetwory mięsne Wyroby garmażeryjne i kulinarne Zboża i przetwory zbożowe Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Ryby, owoce morza i ich przetwory Zioła i przyprawy Koncentraty spożywcze Tłuszcze zwierzęce i roślinne Kakao, herbata Wiórki kokosowe	Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-ISO 4832:2007
Mleko i przetwory mleczne Mięso i przetwory mięsne Wyroby garmażeryjne i kulinarne Zboża i przetwory zbożowe Ryby i przetwory rybne Owoce i przetwory owocowe Warzywa i przetwory warzywne Zioła i przyprawy Kawa, kakao, herbata Grzyby suszone Wyroby cukiernicze i ciastkarskie	Liczba gronkowców koagulazo - dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 6888-1:2001 PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 PN-EN ISO 6888-1:2001/A2:2018-10
Środki spożywcze o aktywności wody wyższej niż 0,95: Napoje niegazowane Mięso i przetwory mięsne Mleko i przetwory mleczne Ryby, owoce morza i ich przetwory Warzywa i przetwory warzywne Owoce i przetwory owocowe Suplementy diety	Liczba pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-1:2009
Środki spożywcze o aktywności wody niższej lub równej 0,95: Przetwory owocowe Zioła i przyprawy Owoce suszone Zboża i przetwory zbożowe Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Mleko w proszku Kawa instant, kakao, herbata Suplementy diety w proszku Koncentraty spożywcze Syropy Tłuszcze zwierzęce i roślinne Grzyby suszone Orzechy włoskie	Liczba drożdży Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-2:2009

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Środki spożywcze o aktywności wody niższej lub równej 0,95: Przetwory owocowe Zioła i przyprawy Owoce suszone Zboża i przetwory zbożowe Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Mleko w proszku Kawa instant, kakao, herbata Suplementy diety w proszku Koncentraty spożywcze Syropy Tłuszcze zwierzęce i roślinne Grzyby suszone Orzechy włoskie	Liczba pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-2:2009
Mięso i przetwory mięsne Sery dojrzewające Wyroby garmażeryjne i kulinarne	Obecność enterotoksyn gronkowcowych Zakres $\geq 0,13$ Metoda enzymoimmunofluorescencyjna ELFA (VIDAS)	PB-LMZ-04 wydanie nr 2 z dnia 13.01.2014 r. na podstawie instrukcji producenta VIDAS Staph enterotoxin
Mięso i przetwory mięsne Świeże warzywa i owoce	Obecność <i>Escherichia coli</i> O157 Zakres $\geq 0,04$ Metoda enzymoimmunofluorescencyjna ELFA (VIDAS)	PB-LMZ-05 wydanie nr 3 z dnia 07.01.2015 r. na podstawie instrukcji producenta VIDAS <i>E. coli</i> O157
Kosmetyki	Obecność <i>Staphylococcus aureus</i> Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 107) z późn. zmianami
	Obecność <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	
	Obecność <i>Candida albicans</i> Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	
	Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	

Wersja strony: A

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADANIA WODY ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ I POMIARÓW INSTRUMENTALNYCH ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalni)	Stężenie manganu Zakres: (30 - 10000) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB-LFI-01 wydanie nr 2 z dnia 17.01.2014 r.
	Stężenie miedzi Zakres: (3-300) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ET AAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie miedzi i cynku Miedź Zakres: (0,04 - 25) mg/l Cynk Zakres: (0,2 - 10) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288:2002, metoda A
	Stężenie sodu i potasu Sód Zakres: (2,5 – 500) mg/l Potas Zakres: (2,5 – 200) mg/l Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES)	PN-ISO 9964-3:1994
	Stężenie ołowiu, kadmu, niklu, chromu, glinu/aluminium, manganu, antymonu, arsenu, selenu, boru, srebra, miedzi i rtęci Ołów Zakres: (1,0-100) µg/l Kadm Zakres: (0,5 - 50) µg/l Nikiel Zakres: (1,0-100) µg/l Chrom Zakres: (5,0-100) µg/l Glin/Aluminium Zakres: (10-2000) µg/l Mangan Zakres: (5,0-100) µg/l Antymon Zakres: (0,5-50) µg/l Arsen Zakres: (1,0-100) µg/l Selen Zakres: (1,0-100) µg/l Bor Zakres: (50-5000) µg/l Srebro Zakres: (0,5-100) µg/l Miedź Zakres: (5,0-2100) µg/l Rtęć Zakres: (0,1-5,0) µg/l Metoda spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP MS)	PN-EN ISO 17294-2:2016-11

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalni)	Stężenie łatwopalnych chlorowcopochodnych węglowodorów Trichlorometan, tribromometan, dichlorobromometan, dibromochlorometan (THM) : Zakres: (5,0 – 120) µg/l Suma THM (z obliczeń) Tetrachloroeten, trichloroeten Zakres: (1,0 - 20,5) µg/l Suma tetrachloroetenu i trichloroetenu (z obliczeń) Tetrachlorometan Zakres: (0,20 - 4,10) µg/l 1,2-dichloroetan Zakres: (1,6 - 6,4) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD, HS-GC-ECD)	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2 i 3
	Stężenie chlorków , azotynów, azotanów, fluorków i siarczianów Chlorki Zakres: (1,0 – 1000) mg/l Azotyny Zakres: (0,050 – 10) mg/l Azotany Zakres: (1,0 – 1000) mg/l Fluorki Zakres: (0,10 – 10) mg/l Siarczany Zakres: (1,0 – 1000) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC)	PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie manganu Zakres: (30 - 10000) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB-LFI-01 wydanie nr 2 z dnia 17.01.2014 r.
	Stężenie miedzi Zakres: (3-300) µg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ET AAS)	PN-EN ISO 15586:2005
	Stężenie miedzi i cynku Miedź Zakres: (0,04 - 25) mg/l Cynk Zakres: (0,2 - 10) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288:2002, metoda A
	Stężenie sodu i potasu Sód Zakres: (2,5 – 500) mg/l Potas Zakres: (2,5 – 200) mg/l Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES)	PN-ISO 9964-3:1994

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie ołowiu, kadmu, niklu, chromu, glinu/aluminium, manganu, antymonu, arsenu, selenu, boru, srebra, miedzi i rtęci Ołów Zakres: (1,0-100) µg/l Kadm Zakres: (0,5 - 50) µg/l Nikiel Zakres: (1,0-100) µg/l Chrom Zakres: (5,0-100) µg/l Glin/Aluminium Zakres: (10-2000) µg/l Mangan Zakres: (5,0-100) µg/l Antymon Zakres: (0,5-50) µg/l Arsen Zakres: (1,0-100) µg/l Selen Zakres: (1,0-100) µg/l Bor Zakres: (50-5000) µg/l Srebro Zakres: (0,5-100) µg/l Miedź Zakres: (5-2100) µg/l Rtęć Zakres: (0,1-5,0) µg/l Metoda spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP MS)	PN-EN ISO 17294-2:2016-11
	Stężenie łatwopalnych chlorowcopochodnych węglowodorów Trichlorometan, tribromometan, dichlorobromometan, dibromochlorometan (THM) : Zakres: (5,0 – 120) µg/l Suma THM (z obliczeń) Tetrachloroeten, trichloroeten Zakres: (1,0 - 20,5) µg/l Suma tetrachloroetenu i trichloroetenu (z obliczeń) Tetrachlorometan Zakres: (0,20 - 4,10) µg/l 1,2-dichloroetan Zakres: (1,6 - 6,4) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD, HS-GC-ECD)	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2 i 3
	Stężenie chlorynów i chloranów Chloryny Zakres: (0,050 - 10) mg/l Chlorany Zakres: (0,050 – 10) mg/l Suma chlorynów i chloranów (z obliczeń) Metoda chromatografii jonowej (IC)	PN-EN ISO 10304-4:2002

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie chlorków , azotynów, azotanów, fluorków i siarczanów Chlorki Zakres: (1,0 – 1000) mg/l Azotyny Zakres: (0,050 – 10) mg/l Azotany Zakres: (1,0 – 1000) mg/l Fluorki Zakres: (0,10 – 10) mg/l Siarczany Zakres: (1,0 – 1000) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC)	PN-EN ISO 10304-1:2009 + AC:2012

Wersja strony: A

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADANIA WODY ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalni)	Stężenie żelaza Zakres: (20 - 20000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
	pH Zakres: (4,0 - 10,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523: 2012
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 – 11670) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie ortofosforanów Zakres: (0,050 - 0,80) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006 (wg pkt.4) +Ap1:2010 +Ap2:2010
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,060 - 4,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002
	Mętność Zakres: (0,20 – 10) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem pkt.5.4
	Stężenie ogólnego węgla organicznego Zakres: (0,50 – 25,0) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni	PN-EN 1484:1999
	Indeks nadmanganianowy (utlenialność) Zakres: (0,50-10,0) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie żelaza Zakres: (20 - 20000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
	pH Zakres: (4,0 - 10,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523: 2012
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 – 11670) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie ortofosforanów Zakres: (0,050 - 0,80) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006 (wg pkt.4) +Ap1:2010 +Ap2:2010
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,060 - 4,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002
	Mętność Zakres: (0,20 – 10) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem pkt.5.4
	Stężenie ogólnego węgla organicznego Zakres: (0,50 – 25,0) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni	PN-EN 1484:1999
	Indeks nadmanganianowy (utlenialność) Zakres: (0,50-10,0) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
	Twardość ogólna Zakres: (5 – 1000) mg/l CaCO ₃ Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie wapnia Zakres: (2 – 100) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 6058:1999
Woda (w tym woda na pływalni)	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04
	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014 - 06
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014 - 06
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej	Metodyka PZH ZHK z dnia 23.04.2007 r.
	Liczba bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych i Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-ISO 9308-1:1999
	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
Woda do spożycia przez ludzi	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04
	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014 - 06
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014 - 06
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Liczba bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 14189:2016-10
Ciepła woda użytkowa (w tym woda na pływalni)	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres: od 1 jtk/ 100 ml od 1 jtk/ 1000 ml Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 11731:2017-08

Wersja strony: A

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ I POMIARÓW INSTRUMENTALNYCH ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane dla celów obszaru regulowanego		
Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii	Natężenie pola magnetycznego ☒ od 20Hz do 50Hz Zakres: (0,8 - 8·10 ³) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia (uproszczona)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151 - 180

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 331)

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - pola elektromagnetyczne	Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: 10 Hz - 100 kHz Zakres: (1,0 – 50) kV/m 100 kHz - 10 MHz Zakres: (3,0 - 800) V/m 27 MHz – 3,0 GHz Zakres: (3,0 - 300) V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego
	Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: 0 Hz Zakres: 80 A/m – 640 kA/m 10Hz-100 kHz Zakres: (0,8 – 10000) A/m 100 kHz - 10 MHz Zakres: (0,5 - 130) A/m 27 MHz – 1,0 GHz Zakres: (0,01 - 8,0) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	
	Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości 1,0 GHz – 3,0 GHz Z obliczeń	

Wersja strony: B

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Żywność Produkty rolne Woda	Stężenie aktywności radionuklidu Cs-137 Zakres: (2,0 - 10000) Bq/kg Metoda spektrometrii promieniowania gamma	PB-LFR-01 wydanie 4 z dnia 03.01.2019 r.
Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej	Testy specjalistyczne	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB-LFR-03 wydanie nr 5 z dnia 30.04.2019 r.
Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej	Testy specjalistyczne	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB-LFR-12 wydanie nr 3 z dnia 30.04.2019 r.
Urządzenie stosowane w stomatologii-aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej	Testy specjalistyczne	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB-LFR-04 wydanie nr 5 z dnia 30.04.2019 r.
Urządzenie stosowane w stomatologii-aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej		
Urządzenie stosowane w stomatologii - aparaty do zdjęć wewnątrzustnych		
Urządzenie stosowane w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej	Testy specjalistyczne	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB-LFR-14 wydanie nr 3 z dnia 30.04.2019 r.

Wersja strony: B

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Urządzenia stosowane we fluoroskopii i angiografii	Testy specjalistyczne	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB-LFR-08 wydanie nr 5 z dnia 30.04.2019 r.
Urządzenia stosowane w mammografii analogowej	Testy specjalistyczne	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB-LFR-05 wydanie nr 5 z dnia 30.04.2019 r.
Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej	Testy specjalistyczne	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB-LFR-13 wydanie nr 3 z dnia 30.04.2019 r.
Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych	Testy specjalistyczne	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 poz. 2040) PB-LFR-15 wydanie nr 3 z dnia 30.04.2019 r.

Wersja strony: B

ODDZIAŁ LABORATORYJNY MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Kał	Obecność pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella i Shigella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi	PB-LMK-01 wydanie nr 2 z dnia 04.11.2016 r. w oparciu o publikacje metodyczne
	Obecność chorobotwórczych i warunkowo chorobotwórczych Gram - ujemnych pałeczek jelitowych Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi	PB-LMK-02 wydanie nr 2 z dnia 04.11.2016 r. w oparciu o publikacje metodyczne
	Obecność antygenów rotawirusów i adenowirusów Metoda immunochromatograficzna (ICR)	PB-LMK-09 wydanie nr 2 z dnia 08.07.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych
	Obecność antygenów norowirusów Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB-LMK-15 wydanie nr 2 z dnia 08.12.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych
	Obecność jaj i cyst pasożytów jelitowych człowieka Metody koproskopowe	PB-LMK-05 wydanie nr 3 z dnia 07.12.2016 r. w oparciu o publikacje metodyczne
	Obecność antygeny Giardia lamblia Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB-LMK-06 wydanie nr 2 z dnia 02.06.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych
Krew, Surowica	Obecność przeciwciał klasy IgG/IgM w kierunku Borrelia burgdorferi Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB-LMK-08 wydanie nr 2 z dnia 08.12.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych
	Obecność przeciwciał klasy IgG/IgM w kierunku opryszczki Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB-LMK-11 wydanie nr 2 z dnia 03.11.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych
	Obecność przeciwciał klasy IgG/IgM w kierunku ospy wietrznej-półpaśca Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB-LMK-12 wydanie nr 2 z dnia 03.11.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych
	Obecność przeciwciał klasy IgG/IgA w kierunku krztuśca Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB-LMK-14 wydanie nr 2 z dnia 08.12.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych
	Obecność przeciwciał klasy IgG/IgM w kierunku Borrelia burgdorferi Metoda Western blot	PB-LMK-18 wydanie nr 2 z dnia 08.12.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych
	Obecność przeciwciał klasy IgG/IgM w kierunku wirusa cytomegalii Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB-LMK-10 wydanie nr 2 z dnia 03.11.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych
	Obecność przeciwciał klasy IgG/IgM w kierunku wirusa Epsteina-Barr Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB-LMK-13 wydanie nr 2 z dnia 03.11.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych
	Obecność przeciwciał klasy IgG/IgM w kierunku enterowirusów Metoda immunoenzymatyczna (ELISA)	PB-LMK-20 wydanie nr 2 z dnia 08.12.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów zestawów diagnostycznych

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Geobacillus stearothermophilus</i> Metoda hodowlana	PB-LMK-03 wydanie nr 2 z dnia 08.12.2016 r. w oparciu o instrukcje producentów stosowanych wskaźników procesu sterylizacji

Wersja strony: A

Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Ignacego Mościckiego 10; 33-100 Tarnów		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalni)	Mętność Zakres: (0,10-100) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (0,020-10,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06
	Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,060–7,72) mg/l NH_4^+ Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-4:1994
	Stężenie azotynów Zakres: (0,020-1,312) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
	Stężenie azotanów Zakres: (0,20-110,75) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-08:1982
	pH Zakres: (4,0-12,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (5 - 5000) $\mu\text{S}/\text{cm}$ Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie chloru wolnego Stężenie chloru ogólnego Zakres:(0,03-5,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7393-2: 2011
	Stężenie chlorków Zakres: (8,0 - 400) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Stężenie fluorków Zakres: (0,050-2,0) mg/l Metoda potencjometryczna	PN-C-04588-03:1978
	Stężenie glinu/aluminium Zakres: (0,020-0,60) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04605-02:1992
	Indeks nadmanganianowy Zakres: (0,50-10,0) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467: 2001
	Stężenie ortofosforanów Zakres: (0,03 – 2,45) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 4 +Ap1:2010+Ap2:2010
Woda do spożycia przez ludzi	Mętność Zakres: (0,10-100) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	Twardość ogólna Zakres: (11-700) mg/l CaCO_3 Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999
	Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (0,020-10,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,060–7,72) mg/l NH_4^+ Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-4:1994
	Stężenie azotynów Zakres: (0,020-1,312) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
	Stężenie azotanów Zakres: (0,20-110,75) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-08:1982
	pH Zakres: (4,0-12,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (5 - 5000) $\mu\text{S/cm}$ Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie chloru wolnego Stężenie chloru ogólnego Zakres:(0,03-5,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7393-2: 2011
	Stężenie chlorków Zakres: (8,0 - 400) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Stężenie fluorków Zakres: (0,050-2,0) mg/l Metoda potencjometryczna	PN-C-04588-03:1978
	Stężenie glinu/aluminium Zakres: (0,020-0,60) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04605-02:1992
	Indeks nadmanganianowy Zakres: (0,50-10,0) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467: 2001
	Stężenie ortofosforanów Zakres: (0,03 – 2,45) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 4 +Ap1:2010+Ap2:2010

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalni)	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04
	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014-06
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014-06
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej	Metodyka PZH ZHK z dnia 23.04.2007 r.
	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-ISO 9308-1:1999
	Liczba bakterii grupy coli termotolerancyjnych Metoda filtracji membranowej	PN-ISO 9308-1:1999
	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-ISO 9308-1:1999
	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04
Woda do spożycia przez ludzi	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014-06
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda NPL	PN-EN ISO 9308-2:2014-06
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi	Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) Metoda filtracji membranowej	PN-EN 26461-2:2001
	Liczba bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 14189:2016-10
Ciepła woda użytkowa	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres: od 1 jtk/ 100 ml od 1 jtk/ 1000 ml Obecność bakterii z rodzaju Legionella w badanej objętości próbki Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 11731:2017-08
Napoje bezalkoholowe	Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-ISO 4832:2007
Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie Ryby i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa i ich przetwory Owoce i ich przetwory Zioła i przyprawy Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety Ziarna roślin oleistych Jaja i produkty jajeczne Kawa, herbata i kakao	Obecność Salmonella spp. w 25 g lub ml Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04
Mleko i przetwory mleczne Napoje bezalkoholowe	Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 4833-1:2013 -12 PN-EN ISO 4833-1:2013 -12/ Ap1:2016-11
Żywność o aktywności wody wyższej niż 0,95: Mleko i przetwory mleczne Napoje bezalkoholowe	Liczba drożdży Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-1: 2009 PN-ISO 21527-2: 2009
Żywność o aktywności wody niższej lub równej 0,95: Przyprawy Owoce suszone	Liczba drożdży Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-1: 2009 PN-ISO 21527-2: 2009
Żywność o aktywności wody wyższej niż 0,95: Mleko i przetwory mleczne Napoje bezalkoholowe	Liczba pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-1: 2009 PN-ISO 21527-2: 2009
Żywność o aktywności wody niższej lub równej 0,95: Przyprawy Owoce suszone	Liczba pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-1: 2009 PN-ISO 21527-2: 2009
Drób, podroby i produkty drobiarskie Mleko i przetwory mleczne	Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6888-2: 2001 PN-EN ISO 6888-2: 2001/A1:2004

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie Mleko i przetwory mleczne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Liczba β -glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-ISO 16649-2:2004
Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Obecność <i>Listeria monocytogenes</i> w 25 g lub ml Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie Ryby i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Zioła i przyprawy Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety	Liczba <i>Listeria monocytogenes</i> Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 11290-2:2017-07
Mleko i przetwory mleczne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
Wyroby cukiernicze i ciastkarskie	Liczba przypuszczalnych <i>Bacillus cereus</i> Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 7932:2005

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Mięso i przetwory mięsne Mleko i produkty mleczne Ryby i ich przetwory Wyroby garmażeryjne	Zawartość azotu Zakres: (0,19-29,8)% Metoda miareczkowa Zawartość białka (z obliczeń)	PB-LZT-19 wydanie nr 1 z dnia 14.05.2014 r.
Przetwory owocowo- warzywne	Zawartość azotanów Zakres: NaNO ₃ (10,20-9233,8) mg/kg NO ₃ ⁻ (7,43-6740,0) mg/kg Zawartość azotynów Zakres: NaNO ₂ (1,30-1480) mg/kg NO ₂ ⁻ (0,89-1000,0) mg/kg Metoda spektrofotometryczna	PN-A-75112:1992 pkt. 3
	Zawartość dwutlenku siarki Zakres: (3,78-3000)mg/kg Metoda miareczkowa	PN-A-75101-23: 1990 pkt 3 +Az2:2002
Mleko i przetwory mleczne	Zawartość azotanów Zakres: NO ₃ ⁻ (3,44-540,0) mg/kg NaNO ₃ (4,71-739,8) mg/kg Zawartość azotynów Zakres: NO ₂ ⁻ (0,31-80,0) mg/kg NaNO ₂ (0,46-118,4) mg/kg Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 14673-1: 2004+Ap1:2007
Mięso i przetwory mięsne	Zawartość soli kuchennej Zakres: (0,22-7,31) g/100g Metoda miareczkowa	PN-A-82112:1973+Az1:2002
	Zawartość azotanów Zakres: NaNO ₃ (12,2-2197,5) mg/kg Zawartość azotynów Zakres: NaNO ₂ (4,0-300,0) mg/kg Metoda spektrofotometryczna	PN-A-82114:1974
	Zawartość fosforu ogólnego i dodanego Zawartość fosforu ogólnego Zakres: (0,14-13) g/kg P ₂ O ₅ Metoda wagowa Zawartość fosforu dodanego (z obliczeń)	PN-A-82060:1999
Sól kuchenna	Zawartość jodku potasowego Zakres: (12,83-173) mg/kg Metoda miareczkowa	PN-C-84081-34:1980

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Produkty stałe: Produkty rybne i przetwory Zboża i przetwory zbożowo-mączne Przetwory owocowo-warzywne Tłuszcze roślinne i zwierzęce Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Koncentraty spożywcze Suplementy diety Wyroby garmażeryjne i kulinarne Musztardy, sosy Produkty płynne: Mleko i produkty mleczne Napoje bezalkoholowe	Zawartość kwasu benzoowego, kwasu sorbowego, aspartamu, acesulfamu-K, sacharyny, kofeiny Zakres: Kwas benzoowy (10-10000) mg/l (10-10000) mg/kg Kwas sorbowy (15-10000 mg/l (15-10000) mg/kg Aspartam (25-10000) mg/l (25-10000) mg/kg Acesulfam-K (10-10000) mg/l (10-10000) mg/kg Sacharyna (5-10000) mg/l (5-10000) mg/kg Kofeina (10-10000) mg/l (10-30000) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV-VIS)	PN-EN 12856:2002
Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany	Zawartość alkoholu etylowego Zakres: (0,1-100) % v/v Metoda z użyciem alkoholomierza	PN-A-79529-4:2005 pkt 5, pkt 7.3
Napoje spirytusowe	Zawartość cyjanowodoru Zakres: (0,0088-13) g/hl 100% alkoholu etylowego Metoda spektrofotometryczna	PN-A-79529-13:2005 pkt 5.3
Kał	Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi	PB-LZT-10 wydanie nr 3 z dnia 07.12.2016 r. w oparciu o publikacje metodyczne
Biologiczne wskaźniki skuteczności procesu sterylizacji	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Geobacillus stearothermophilus (Sporal A), Bacillus subtilis (Sporal S) Metoda hodowlana	PB-LZT-11 wydanie nr 1 z dnia 22.05.2014 r. w oparciu o instrukcję producenta testu
Kał	Obecność pasożytów jelitowych Metoda mikroskopowa	PB-LZT-12 wydanie nr 1 z dnia 22.05.2014 r. w oparciu o publikacje metodyczne
Wymaz okołoodbytniczy	Obecność jaj owsików Metoda mikroskopowa	PB-LZT-13 wydanie nr 1 z dnia 22.05.2014 r. w oparciu o publikacje metodyczne
Kał	Obecność antygenów rotawirusów i adenowirusów Metoda immunochromatograficzna	PB-LZT-16 wydanie nr 2 z dnia 02.11.2016 r. w oparciu o instrukcję producenta

Wersja strony: A

ODDZIAŁ LABORATORYJNY w WADOWICACH ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalni)	Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana, NPL	PN-EN ISO 9308-3:2002
Woda do spożycia przez ludzi	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04
	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	
	Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
	Liczba enterokoków (paciorkowce kałowe) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) Metoda filtracji membranowej	PN-EN 26461-2:2001
	Obecności pałeczek z rodzaju Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 19250:2013-07
	Liczba bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 14189:2016-10
Woda (w tym woda na pływalni)	pH Zakres: 4,0 – 10,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (30 – 750) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
	Stężenie azotanów Zakres (1,00 - 110) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-08:1982
	Mętność Zakres: (0,10 - 100) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	Stężenie glinu/aluminium Zakres: (40 – 1000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04605-02:1992
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (88 – 3000) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,070 – 1,50) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002
	Stężenie chlorków Zakres: (5,0 – 680) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Barwa Zakres: (5 - 40) mg/l Pt Metoda wizualna	PN-EN ISO 7887:2012

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi	pH Zakres: 4,0 – 10,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (30 – 750) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
	Stężenie azotanów Zakres (1,00 - 110) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-08:1982
	Mętność Zakres: (0,10 - 100) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	Stężenie glinu/aluminium Zakres: (40 – 1000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04605-02:1992
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (88 – 3000) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,070 – 1,50) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002
	Stężenie chlorków Zakres: (5,0 – 680) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Barwa Zakres: (5 - 40) mg/l Pt Metoda wizualna	PN-EN ISO 7887:2012
Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie Jaja i ich przetwory Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Zioła i przyprawy Kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i ziołowe Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety Ziarna roślin oleistych	Obecność Salmonella spp. w 25 g lub ml Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04
Mleko i przetwory mleczne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i ziołowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety	Obecność Listeria monocytogenes w 25 g lub ml Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie Jaja i ich przetwory Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Zioła i przyprawy Kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i ziołowe Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety	Liczba <i>Listeria monocytogenes</i> Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 11290-2:2017-07
Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie Jaja i ich przetwory Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa, Owoce Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety	Liczba β -glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-ISO 16649-2:2004
Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie	Liczba przypuszczalnych <i>Bacillus cereus</i> Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 7932:2005
Mleko i przetwory mleczne Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety	Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
Mleko i przetwory mleczne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i ziołowe Napoje bezalkoholowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety	Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 4833-1:2013-12 PN-EN ISO 4833-1:2013-12/ Ap1:2016-11

Wersja strony: A


Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Mleko i przetwory mleczne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i ziołowe Napoje bezalkoholowe Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety	Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-ISO 4832:2007
Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie Mleko i przetwory mleczne Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i ziołowe Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Liczba gronkowców koagulazododatnich (<i>Staphylococcus aureus</i> i innych gatunków) Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 6888-1:2001 PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 PN-EN ISO 6888-1:2001/A2:2018-10
Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie Mleko i przetwory mleczne Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i ziołowe Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Liczba gronkowców koagulazododatnich (<i>Staphylococcus aureus</i> i innych gatunków) Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6888-2:2001 PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004
Produkty o aktywności wody wyższej niż 0,95	Liczba pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-1:2009
Produkty o aktywności wody wyższej niż 0,95	Liczba drożdży Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-1:2009
Produkty o aktywności wody niższej lub równej niż 0,95	Liczba pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-2: 2009
Produkty o aktywności wody niższej lub równej niż 0,95	Liczba drożdży Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-2: 2009

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 601

Status zmian:

Numer strony	Aktualna wersja strony	Zastępuje wersję strony	Data zmiany
21/37	B	A	15.07.2019
22/37	B	A	15.07.2019
23/37	B	A	15.07.2019



Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ I CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI

HANNA TUGI
dnia: 15.07.2019 r.