

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2019

Miesiąc: czerwiec

Numer: 6D (24)



Okres: 23-30 czerwca

Analiza za okres od 23 do 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 23 do 30 czerwca 2019 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapałał -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałał -ności ^{2,3)}	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	3 764	13,86	0,45	1 041	71,74	773	26,79	1 640	8,92	310	6,97
bocheński	414	48,70	-19,19	147	295,56	110	109,92	122	21,17	35	28,20
brzeski	263	35,29	-24,52	38	98,59	34	40,38	148	28,95	43	38,66
chrzanowski	78	7,77	0,26	13	28,98	20	21,46	38	5,59	7	3,77
dąbrowski	75	15,81	15,81	25	106,04	14	29,31	29	8,76	7	9,71
gorlicki	59	6,76	3,23	4	8,89	2	2,05	50	8,45	3	2,18
m. Kraków	850	13,81	6,03	235	69,30	112	20,40	450	11,04	53	4,45
krakowski	178	8,06	5,06	39	33,52	39	15,55	79	5,24	21	6,29
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	331	84,07	21,08	68	369,73	56	146,75	167	64,28	40	51,71
myślenicki	356	35,13	8,74	114	188,19	113	92,24	113	16,24	16	11,88
Nowy Sącz i nowosądecki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nowotarski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
olkuski	268	29,87	-16,24	94	241,82	39	45,35	109	18,03	26	15,48
oświęcimski	0	0,00	-0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	278	79,68	8,93	64	380,41	71	201,43	123	51,90	20	33,43
suski	11	1,63	0,62	2	5,65	1	1,30	6	1,31	2	1,93
Tarnów i tarnowski	451	18,14	-6,41	155	131,19	120	47,42	149	8,75	27	6,54
wadowicki	1	0,08	0,08	0	0,00	0	0,00	1	0,11	0	0,00
wielicki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
tatrzański	151	27,72	-3,96	43	148,52	42	71,65	56	15,25	10	11,11

ZAPADAŁNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 23 DO 30
CZERWCA 2019 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2018 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 16 do 22 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2018/2019 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. wg wieku i okresowych meldunków




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:

- 31 grudnia 2017 r. dla meldunków z okresu do 31 grudnia 2018 r.,
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w sezonie epidemicznym 2018/2019 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 23 do 30 czerwca 2019 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	16	0,43%	1	6,3%	7	43,8%	8	50,0%
bocheński								
brzeski	2	0,76%			2	100,0%		
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków	3	0,35%	1	33,3%	1	33,3%	1	33,3%
krakowski								
limanowski								
miechowski	1	0,30%			1	100,0%		
myślenicki	1	0,28%			1	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki	2	0,72%			2	100,0%		
suski								
Tarnów i tarnowski	7	1,55%					7	100,0%
wadowicki								
wielicki								
tatrzański								

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 23 do 30 czerwca 2019 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	302 959	49,29	70 705	215,37	65 329	100,06	138 759	33,36	28 166	28,00
bocheński	28 909	150,30	7 930	704,72	6 827	301,53	11 741	90,06	2 411	85,87
brzeski	17 725	105,13	3 329	381,74	3 156	165,65	8 763	75,76	2 477	98,42
chrzanowski	6 179	27,22	930	91,62	1 449	68,73	3 314	21,55	486	11,55
dąbrowski	7 037	65,57	1 969	369,14	1 831	169,42	2 665	35,59	572	35,08
gorlicki	9 969	50,52	1 807	177,58	2 029	91,74	5 147	38,43	986	31,69
m. Kraków	56 826	40,80	15 133	197,23	9 159	73,75	29 087	31,54	3 447	12,78
krakowski	13 561	27,14	2 448	92,99	2 574	45,36	6 892	20,21	1 647	21,79
limanowski	1 601	6,74	462	30,43	532	17,27	513	3,19	94	3,07
miechowski	14 814	166,30	2 618	629,15	2 806	325,01	7 400	125,89	1 990	113,70
myślenicki	27 085	118,12	7 860	573,50	6 497	234,39	10 896	69,23	1 832	60,11
Nowy Sącz i nowosądecki	9 278	17,12	2 071	64,83	1 845	28,10	4 449	12,05	913	12,15
nowotarski	6 561	18,93	1 419	77,22	1 491	37,33	2 710	11,40	941	18,64
olkuski	24 631	121,34	4 747	539,75	5 786	297,39	11 265	82,38	2 833	74,57
oświęcimski	1 356	4,86	264	19,72	347	12,38	685	3,65	60	1,21
proszowicki	13 570	171,91	2 976	781,83	3 616	453,42	5 675	105,84	1 303	96,25
suski	9 705	63,68	1 947	243,26	2 474	142,01	3 902	37,67	1 382	59,04
Tarnów i tarnowski	26 564	47,23	6 629	247,98	6 567	114,70	11 308	29,37	2 060	22,06
wadowicki	11 456	39,58	2 489	158,54	2 982	91,97	4 832	24,48	1 153	26,26
wielicki	7 376	32,32	1 632	122,99	1 319	47,71	3 631	23,30	794	25,24
tatrzański	8 756	71,05	2 045	312,20	2 042	153,98	3 884	46,76	785	38,56


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA
DO 30 CZERWCA 2019 R.
ORAZ W ANALOGICZNYM
OKRESIE ROKU
POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2018 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2019 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2019 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2018 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2019 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 462	0,48%	39	2,7%	1 155	79,0%	382	26,1%
bocheński	134	0,46%			134	100,0%		
brzeski	70	0,39%	1	1,4%	54	77,1%	15	21,4%
chrzanowski	38	0,61%			38	100,0%		
dąbrowski	63	0,90%			63	100,0%		
gorlicki	22	0,22%			19	86,4%	3	13,6%
m. Kraków	395	0,70%	27	6,8%	320	81,0%	103	26,1%
krakowski	19	0,14%			19	100,0%	5	26,3%
limanowski	4	0,25%	4	100,0%	4	100,0%		
miechowski	30	0,20%			30	100,0%		
myślenicki	26	0,10%			26	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	37	0,40%			37	100,0%		
nowotarski	37	0,56%	4	10,8%	33	89,2%	22	59,5%
olkuski	59	0,24%	1	1,7%	55	93,2%	3	5,1%
oświęcimski	19	1,40%			11	57,9%	8	42,1%
proszowicki	27	0,20%			25	92,6%	2	7,4%
suski	16	0,16%	2	12,5%	8	50,0%	12	75,0%
Tarnów i tarnowski	282	1,06%			102	36,2%	201	71,3%
wadowicki	139	1,21%			139	100,0%		
wielicki	35	0,47%			32	91,4%	3	8,6%
tatrzański	10	0,11%			6	60,0%	5	50,0%

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	10	1	-	5	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	3	1
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	1	1	-	-	-
nowotarski	1	-	-	-	1
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	2	-	-	1	1
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	2	-	-	1	1
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonał: Adrian Papis

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.