

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2019

Miesiąc: listopad

Numer: 11C (43)



Okres: 16-22 listopada

Analiza za okres od 16 do 22 listopada 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 16 do 22 listopada 2019 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapałał -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałał -ności ^{2,3)}	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	10 758	45,19	3,06	2 878	224,48	2 299	90,79	4 553	28,39	1 028	26,01
bocheński	1 013	135,86	-6,02	363	826,28	226	257,30	366	72,73	58	52,45
brzeski	415	63,61	-12,17	60	176,62	55	74,73	151	33,88	149	150,22
chrzanowski	523	59,59	51,31	138	349,73	134	163,39	216	36,55	35	21,17
dąbrowski	173	41,64	-9,75	73	351,49	40	95,52	55	19,03	5	7,84
gorlicki	166	21,74	7,87	36	91,97	50	58,50	69	13,34	11	9,01
m. Kraków	3 263	60,45	15,22	828	271,98	556	114,63	1 664	46,89	215	20,30
krakowski	135	6,96	-25,15	13	12,68	11	4,98	98	7,43	13	4,36
limanowski	1	0,11	-0,75	0	0,00	0	0,00	1	0,16	0	0,00
miechowski	491	142,75	0,04	102	629,98	111	333,20	215	95,09	63	92,16
myślenicki	1 022	114,94	-3,05	287	535,88	227	210,68	379	62,32	129	107,75
Nowy Sącz i nowosądecki	677	32,23	18,65	182	145,59	105	41,41	320	22,42	70	23,75
nowotarski	141	10,52	6,47	50	70,50	41	26,70	42	4,58	8	4,04
olkuski	602	76,76	-45,08	161	470,06	170	226,33	226	43,04	45	30,03
oświęcimski	0	0,00	-0,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	413	135,56	5,46	71	484,15	125	407,14	177	85,94	40	75,01
suski	450	76,30	9,24	100	321,82	134	198,35	162	40,54	54	59,00
Tarnów i tarnowski	388	17,84	-14,59	131	126,71	103	46,56	117	7,89	37	10,09
wadowicki	368	32,83	-6,98	120	196,68	106	84,48	107	14,04	35	20,33
wielicki	407	45,75	45,66	130	249,38	76	70,31	150	24,80	51	40,97
tatrzański	110	23,06	-25,92	33	130,16	29	56,31	38	11,86	10	12,53

ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 16 DO 22
LISTOPADA 2019 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 8 do 15 listopada 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 23 listopada 2018 r. do 22 listopada 2019 r. wg wieku i okresowych meldunków




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:

- 31 grudnia 2017 r. dla meldunków z okresu do 31 grudnia 2018 r.,
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.,
- 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 16 do 22 listopada 2019 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	30	0,28%	0	0,0%	25	83,3%	8	26,7%
bocheński	6	0,59%			6	100,0%		
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski	3	1,73%			3	100,0%		
gorlicki								
m. Kraków	6	0,18%			6	100,0%	3	50,0%
krakowski								
limanowski								
miechowski	2	0,41%			2	100,0%		
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki	4	0,59%			4	100,0%		
nowotarski	1	0,71%			1	100,0%		
olkuski	1	0,17%			1	100,0%		
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski	5	1,29%					5	100,0%
wadowicki	1	0,27%			1	100,0%		
wielicki	1	0,25%			1	100,0%		
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 16 do 22 listopada 2019 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 22 listopada 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 22 listopada 2019 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	417 366	37,65	102 174	171,12	87 840	74,48	189 385	25,36	37 967	20,63
bocheński	41 939	120,78	12 271	599,76	9 680	236,64	16 689	71,21	3 299	64,06
brzeski	24 420	80,37	4 450	281,28	4 095	119,47	12 192	58,74	3 683	79,73
chrzanowski	8 682	21,24	1 427	77,65	2 034	53,25	4 515	16,41	706	9,17
dąbrowski	8 478	43,82	2 501	258,57	2 152	110,35	3 175	23,59	650	21,87
gorlicki	11 339	31,88	2 089	114,59	2 298	57,73	5 833	24,22	1 119	19,69
m. Kraków	85 982	34,21	23 289	164,26	13 522	59,86	43 879	26,55	5 292	10,73
krakowski	17 794	19,69	3 191	66,81	3 233	31,41	9 203	14,99	2 167	15,60
limanowski	1 638	3,82	462	16,78	543	9,80	539	1,86	94	1,68
miechowski	22 149	138,27	4 186	555,14	4 182	269,56	10 892	103,44	2 889	90,74
myślenicki	35 177	84,95	10 498	420,89	8 352	166,45	13 947	49,24	2 380	42,69
Nowy Sącz i nowosądecki	10 602	10,84	2 444	41,98	2 093	17,72	5 022	7,56	1 043	7,60
nowotarski	6 942	11,12	1 543	46,71	1 575	22,02	2 853	6,67	971	10,53
olkuski	35 251	96,52	7 765	486,80	8 227	235,19	15 551	63,60	3 708	53,13
oświęcimski	1 375	2,74	264	11,09	348	6,88	703	2,09	60	0,66
proszowicki	20 430	143,99	4 541	664,89	5 306	371,09	8 687	90,56	1 896	76,34
suski	11 741	42,75	2 404	166,12	2 974	94,53	4 722	25,37	1 641	38,50
Tarnów i tarnowski	35 385	34,94	9 330	193,78	8 635	83,81	14 670	21,24	2 750	16,10
wadowicki	15 162	29,04	3 855	135,67	3 944	67,50	5 952	16,77	1 411	17,60
wielicki	10 189	24,59	2 548	104,95	1 751	34,79	4 786	16,99	1 104	19,04
tatrzański	12 691	57,13	3 116	263,90	2 896	120,75	5 575	37,36	1 104	29,71


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 22 LISTOPADA 2019 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2019 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2019 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2019 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 22 listopada 2019 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 738	0,42%	47	2,7%	1 343	77,3%	472	27,2%
bocheński	193	0,46%			193	100,0%		
brzeski	87	0,36%	1	1,1%	70	80,5%	16	18,4%
chrzanowski	38	0,44%			38	100,0%		
dąbrowski	75	0,88%			75	100,0%		
gorlicki	22	0,19%			19	86,4%	3	13,6%
m. Kraków	448	0,52%	32	7,1%	362	80,8%	118	26,3%
krakowski	21	0,12%	2	9,5%	20	95,2%	5	23,8%
limanowski	4	0,24%	4	100,0%	4	100,0%		
miechowski	33	0,15%			33	100,0%		
myślenicki	30	0,09%			30	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	48	0,45%			48	100,0%		
nowotarski	39	0,56%	4	10,3%	35	89,7%	22	56,4%
olkuski	71	0,20%	1	1,4%	67	94,4%	3	4,2%
oświęcimski	19	1,38%			11	57,9%	8	42,1%
proszowicki	39	0,19%	1	2,6%	35	89,7%	3	7,7%
suski	16	0,14%	2	12,5%	8	50,0%	12	75,0%
Tarnów i tarnowski	347	0,98%			102	29,4%	266	76,7%
wadowicki	151	1,00%			151	100,0%		
wielicki	47	0,46%			36	76,6%	11	23,4%
tatrzański	10	0,08%			6	60,0%	5	50,0%

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 22 listopada 2019 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	10	1	-	5	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	3	1
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	1	1	-	-	-
nowotarski	1	-	-	-	1
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	2	-	-	1	1
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	2	-	-	1	1
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonał: Adrian Papis

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.