

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2019

Miesiąc: listopad

Numer: 11D (44)



Okres: 23-30 listopada

Analiza za okres od 23 do 30 listopada 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 23 do 30 listopada 2019 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapałał -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałał -ności ^{2,3)}	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	10 698	39,32	-5,87	2 837	193,62	2 392	82,65	4 630	25,26	839	18,58
bocheński	1 029	120,76	-15,11	299	595,52	263	261,99	390	67,81	77	60,93
brzeski	299	40,10	-23,51	72	185,45	48	57,07	153	30,04	26	22,94
chrzanowski	305	30,41	-29,18	50	110,87	89	94,96	142	21,03	24	12,70
dąbrowski	267	56,23	14,59	108	455,01	66	137,91	80	24,22	13	17,83
gorlicki	253	28,99	7,25	63	140,83	63	64,49	109	18,45	18	12,90
m. Kraków	2 513	40,74	-19,72	492	141,41	345	62,24	1 579	38,93	97	8,01
krakowski	455	20,52	13,56	79	67,40	81	32,07	229	15,20	66	19,36
limanowski	14	1,33	1,22	0	0,00	8	5,88	6	0,84	0	0,00
miechowski	616	156,70	13,96	134	724,17	127	333,58	267	103,33	88	112,64
myślenicki	1 278	125,76	10,82	453	740,10	378	306,98	337	48,49	110	80,40
Nowy Sącz i nowosądecki	519	21,62	-10,61	171	119,69	147	50,72	174	10,67	27	8,01
nowotarski	79	5,16	-5,36	36	44,41	24	13,67	16	1,53	3	1,33
olkuski	731	81,56	4,80	219	559,47	194	226,00	269	44,83	49	28,61
oświęcimski	2	0,16	0,16	0	0,00	0	0,00	2	0,24	0	0,00
proszowicki	580	166,58	31,02	127	757,76	173	493,05	227	96,43	53	86,97
suski	394	58,45	-17,85	96	270,33	105	136,00	158	34,59	35	33,46
Tarnów i tarnowski	396	15,94	-1,91	109	92,25	63	24,92	168	9,91	56	13,36
wadowicki	386	30,13	-2,70	129	185,00	106	73,92	125	14,35	26	13,22
wielicki	407	40,03	-5,72	130	218,21	76	61,52	150	21,70	51	35,85
tatrzański	175	32,10	9,04	70	241,58	36	61,17	49	13,38	20	21,94

ZAPADAŁNOŚĆ¹⁾
W OKRESIE OD 23 DO 30
LISTOPADA 2019 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 16 do 22 listopada 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. wg wieku i okresowych meldunków




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:

- 31 grudnia 2017 r. dla meldunków z okresu do 31 grudnia 2018 r.,
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.,
- 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 23 do 30 listopada 2019 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	27	0,25%	0	0,0%	21	77,8%	12	44,4%
bocheński	5	0,49%			5	100,0%		
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków	10	0,40%			10	100,0%	6	60,0%
krakowski	1	0,22%			1	100,0%		
limanowski								
miechowski								
myślenicki	1	0,08%			1	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki	1	0,17%			1	100,0%		
suski	1	0,25%			1	100,0%		
Tarnów i tarnowski	6	1,52%					6	100,0%
wadowicki	1	0,26%			1	100,0%		
wielicki	1	0,25%			1	100,0%		
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 23 do 30 listopada 2019 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	428 064	37,69	105 011	171,66	90 232	74,68	194 015	25,35	38 806	20,58
bocheński	42 968	120,78	12 570	599,66	9 943	237,24	17 079	71,13	3 376	63,99
brzeski	24 719	79,40	4 522	278,98	4 143	117,98	12 345	58,05	3 709	78,37
chrzanowski	8 987	21,46	1 477	78,45	2 123	54,25	4 657	16,52	730	9,25
dąbrowski	8 745	44,12	2 609	263,28	2 218	111,01	3 255	23,60	663	21,78
gorlicki	11 592	31,81	2 152	115,22	2 361	57,89	5 942	24,09	1 137	19,52
m. Kraków	88 495	34,36	23 781	163,71	13 867	59,92	45 458	26,84	5 389	10,67
krakowski	18 249	19,71	3 270	66,82	3 314	31,43	9 432	15,00	2 233	15,69
limanowski	1 652	3,76	462	16,38	551	9,71	545	1,84	94	1,64
miechowski	22 765	138,71	4 320	559,19	4 309	271,09	11 159	103,44	2 977	91,27
myślenicki	36 455	85,92	10 951	428,54	8 730	169,81	14 284	49,22	2 490	43,59
Nowy Sącz i nowosądecki	11 121	11,10	2 615	43,84	2 240	18,51	5 196	7,63	1 070	7,61
nowotarski	7 021	10,98	1 579	46,66	1 599	21,82	2 869	6,55	974	10,31
olkuski	35 982	96,16	7 984	488,54	8 421	234,97	15 820	63,15	3 757	52,55
oświęcimski	1 377	2,68	264	10,82	348	6,72	705	2,05	60	0,65
proszowicki	21 010	144,53	4 668	667,11	5 479	374,01	8 914	90,70	1 949	76,60
suski	12 135	43,12	2 500	168,62	3 079	95,52	4 880	25,59	1 676	38,38
Tarnów i tarnowski	35 781	34,49	9 439	191,35	8 698	82,40	14 838	20,97	2 806	16,03
wadowicki	15 548	29,07	3 984	136,85	4 050	67,65	6 077	16,71	1 437	17,50
wielicki	10 596	24,96	2 678	107,67	1 827	35,43	4 936	17,10	1 155	19,45
tatrzański	12 866	56,53	3 186	263,36	2 932	119,32	5 624	36,79	1 124	29,53


ZAPADALNOŚĆ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 LISTOPADA 2019 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zapadalność ¹⁾ na gripę i podejrzenia grypy w roku 2019 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na gripę i podejrzenia grypy w roku 2019 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2019 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 765	0,41%	47	2,7%	1 364	77,3%	484	27,4%
bocheński	198	0,46%			198	100,0%		
brzeski	87	0,35%	1	1,1%	70	80,5%	16	18,4%
chrzanowski	38	0,42%			38	100,0%		
dąbrowski	75	0,86%			75	100,0%		
gorlicki	22	0,19%			19	86,4%	3	13,6%
m. Kraków	458	0,52%	32	7,0%	372	81,2%	124	27,1%
krakowski	22	0,12%	2	9,1%	21	95,5%	5	22,7%
limanowski	4	0,24%	4	100,0%	4	100,0%		
miechowski	33	0,14%			33	100,0%		
myślenicki	31	0,09%			31	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	48	0,43%			48	100,0%		
nowotarski	39	0,56%	4	10,3%	35	89,7%	22	56,4%
olkuski	71	0,20%	1	1,4%	67	94,4%	3	4,2%
oświęcimski	19	1,38%			11	57,9%	8	42,1%
proszowicki	40	0,19%	1	2,5%	36	90,0%	3	7,5%
suski	17	0,14%	2	11,8%	9	52,9%	12	70,6%
Tarnów i tarnowski	353	0,99%			102	28,9%	272	77,1%
wadowicki	152	0,98%			152	100,0%		
wielicki	48	0,45%			37	77,1%	11	22,9%
tatrzański	10	0,08%			6	60,0%	5	50,0%

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2019 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	10	1	-	5	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	3	1
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	1	1	-	-	-
nowotarski	1	-	-	-	1
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	2	-	-	1	1
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	2	-	-	1	1
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonał: Adrian Papis

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.