

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2019

Miesiąc: grudzień

Numer: 12A (45)



Okres: 1-7 grudnia

Analiza za okres od 1 do 7 grudnia 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 1 do 7 grudnia 2019 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	wzrost /spadek zapadal- ności ^{2,3)}	0-4		5-14		15-64		65+	
				liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	11 332	47,61	8,28	3 000	233,99	2 596	102,52	4 792	29,88	944	23,89
bocheński	923	123,79	3,03	250	569,06	243	276,65	367	72,93	63	56,97
brzeski	580	88,90	48,80	125	367,96	92	125,00	294	65,97	69	69,56
chrzanowski	66	7,52	-22,89	11	27,88	16	19,51	36	6,09	3	1,81
dąbrowski	172	41,40	-14,83	63	303,34	37	88,36	62	21,45	10	15,67
gorlicki	311	40,72	11,74	80	204,37	75	87,74	130	25,14	26	21,30
m. Kraków	2 734	50,65	9,91	834	273,95	547	112,78	1 176	33,14	177	16,71
krakowski	455	23,45	2,93	85	82,88	87	39,37	240	18,21	43	14,42
limanowski	22	2,39	1,06	0	0,00	10	8,40	12	1,93	0	0,00
miechowski	637	185,20	28,49	143	883,21	138	414,25	295	130,48	61	89,23
myślenicki	677	76,14	-49,62	169	315,55	146	135,51	308	50,64	54	45,10
Nowy Sącz i nowosądecki	305	14,52	-7,10	76	60,80	75	29,58	126	8,83	28	9,50
nowotarski	132	9,85	4,69	39	54,99	37	24,09	47	5,12	9	4,54
olkuski	1 124	143,32	61,76	288	840,85	278	370,12	472	89,90	86	57,39
oświęcimski	0	0,00	-0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	609	199,89	33,32	134	913,74	163	530,91	255	123,81	57	106,89
suski	765	129,71	71,25	130	418,37	203	300,49	286	71,57	146	159,52
Tarnów i tarnowski	950	43,69	27,75	301	291,15	268	121,14	341	22,99	40	10,91
wadowicki	344	30,69	0,56	105	172,10	88	70,14	133	17,45	18	10,46
wielicki	224	25,18	-14,85	74	141,96	34	31,46	89	14,71	27	21,69
tatrzański	302	63,31	31,21	93	366,81	59	114,57	123	38,39	27	33,84

ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 1 DO 7
GRUDNIA 2019 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 23 do 30 listopada 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 8 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2019 r. wg wieku i okresowych meldunków




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:

- 31 grudnia 2017 r. dla meldunków z okresu do 31 grudnia 2018 r.,
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.,
- 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 do 7 grudnia 2019 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	28	0,25%	0	0,0%	19	67,9%	14	50,0%
bocheński	1	0,11%			1	100,0%		
brzeski	4	0,69%			4	100,0%		
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków	6	0,22%			6	100,0%	5	83,3%
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski	1	0,76%			1	100,0%		
olkuski	2	0,18%			2	100,0%		
oświęcimski								
proszowicki	1	0,16%			1	100,0%		
suski	1	0,13%			1	100,0%		
Tarnów i tarnowski	9	0,95%					9	100,0%
wadowicki	3	0,87%			3	100,0%		
wielicki								
tatrzański								

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 do 7 grudnia 2019 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 7 grudnia 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 7 grudnia 2019 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	439 396	37,89	108 011	172,94	92 828	75,25	198 807	25,45	39 750	20,65
bocheński	43 891	120,84	12 820	599,03	10 186	238,05	17 446	71,16	3 439	63,84
brzeski	25 299	79,60	4 647	280,81	4 235	118,12	12 639	58,21	3 778	78,19
chrzanowski	9 053	21,17	1 488	77,41	2 139	53,54	4 693	16,30	733	9,10
dąbrowski	8 917	44,06	2 672	264,10	2 255	110,55	3 317	23,56	673	21,65
gorlicki	11 903	31,99	2 232	117,05	2 436	58,50	6 072	24,11	1 163	19,56
m. Kraków	91 229	34,70	24 615	165,98	14 414	61,00	46 634	26,97	5 566	10,79
krakowski	18 704	19,79	3 355	67,15	3 401	31,59	9 672	15,06	2 276	15,66
limanowski	1 674	3,73	462	16,04	561	9,68	557	1,84	94	1,60
miechowski	23 402	139,67	4 463	565,84	4 447	274,03	11 454	104,00	3 038	91,23
myślenicki	37 132	85,72	11 120	426,22	8 876	169,11	14 592	49,25	2 544	43,62
Nowy Sącz i nowosądecki	11 426	11,17	2 691	44,19	2 315	18,74	5 322	7,66	1 098	7,65
nowotarski	7 153	10,95	1 618	46,83	1 636	21,87	2 916	6,52	983	10,19
olkuski	37 106	97,13	8 272	495,77	8 699	237,75	16 292	63,70	3 843	52,65
oświęcimski	1 377	2,63	264	10,60	348	6,58	705	2,00	60	0,63
proszowicki	21 619	145,67	4 802	672,18	5 642	377,23	9 169	91,38	2 006	77,22
suski	12 900	44,90	2 630	173,75	3 282	99,73	5 166	26,54	1 822	40,87
Tarnów i tarnowski	36 731	34,68	9 740	193,40	8 966	83,19	15 179	21,01	2 846	15,93
wadowicki	15 892	29,10	4 089	137,58	4 138	67,70	6 210	16,72	1 455	17,35
wielicki	10 820	24,97	2 752	108,37	1 861	35,34	5 025	17,05	1 182	19,49
tatrzański	13 168	56,67	3 279	265,48	2 991	119,22	5 747	36,82	1 151	29,62


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 7 GRUDNIA 2019 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2019 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2019 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2019 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 7 grudnia 2019 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 793	0,41%	47	2,6%	1 383	77,1%	498	27,8%
bocheński	199	0,45%			199	100,0%		
brzeski	91	0,36%	1	1,1%	74	81,3%	16	17,6%
chrzanowski	38	0,42%			38	100,0%		
dąbrowski	75	0,84%			75	100,0%		
gorlicki	22	0,18%			19	86,4%	3	13,6%
m. Kraków	464	0,51%	32	6,9%	378	81,5%	129	27,8%
krakowski	22	0,12%	2	9,1%	21	95,5%	5	22,7%
limanowski	4	0,24%	4	100,0%	4	100,0%		
miechowski	33	0,14%			33	100,0%		
myślenicki	31	0,08%			31	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	48	0,42%			48	100,0%		
nowotarski	40	0,56%	4	10,0%	36	90,0%	22	55,0%
olkuski	73	0,20%	1	1,4%	69	94,5%	3	4,1%
oświęcimski	19	1,38%			11	57,9%	8	42,1%
proszowicki	41	0,19%	1	2,4%	37	90,2%	3	7,3%
suski	18	0,14%	2	11,1%	10	55,6%	12	66,7%
Tarnów i tarnowski	362	0,99%			102	28,2%	281	77,6%
wadowicki	155	0,98%			155	100,0%		
wielicki	48	0,44%			37	77,1%	11	22,9%
tatrzański	10	0,08%			6	60,0%	5	50,0%

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 7 grudnia 2019 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	10	1	-	5	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	3	1
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	1	1	-	-	-
nowotarski	1	-	-	-	1
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	2	-	-	1	1
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	2	-	-	1	1
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonał: Adrian Papis

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.