

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2019

Miesiąc: grudzień

Numer: 12B (46)



Okres: 8-15 grudnia

Analiza za okres od 8 do 15 grudnia 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 8 do 15 grudnia 2019 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapałal -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałal -ności ^{2,3)}	liczba	zapałal -ność ¹⁾	liczba	zapałal -ność ¹⁾	liczba	zapałal -ność ¹⁾	liczba	zapałal -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	13 137	48,29	0,68	3 273	223,38	2 891	99,90	6 009	32,78	964	21,35
bocheński	988	115,95	-7,85	271	539,75	246	245,06	418	72,68	53	41,94
brzeski	711	95,35	6,46	121	311,66	158	187,84	371	72,84	61	53,81
chrzanowski	466	46,46	38,94	116	257,23	116	123,76	208	30,80	26	13,76
dąbrowski	249	52,44	11,04	85	358,11	43	89,85	103	31,18	18	24,68
gorlicki	199	22,80	-17,92	32	71,53	46	47,09	111	18,78	10	7,17
m. Kraków	3 921	63,56	12,91	924	265,57	681	122,85	2 129	52,49	187	15,45
krakowski	716	32,29	8,84	142	121,14	140	55,43	338	22,44	96	28,16
limanowski	15	1,43	-0,96	0	0,00	5	3,68	10	1,41	0	0,00
miechowski	694	176,55	-8,65	139	751,19	153	401,87	322	124,62	80	102,40
myślenicki	931	91,61	15,48	309	504,84	254	206,28	337	48,49	31	22,66
Nowy Sącz i nowosądecki	470	19,58	5,06	103	72,10	95	32,78	220	13,49	52	15,43
nowotarski	89	5,81	-4,04	39	48,11	22	12,53	22	2,10	6	2,65
olkuski	898	100,19	-43,13	258	659,10	248	288,91	330	55,00	62	36,20
oświęcimski	3	0,24	0,24	0	0,00	0	0,00	3	0,36	0	0,00
proszowicki	543	155,95	-43,94	146	871,12	131	373,35	210	89,21	56	91,89
suski	572	84,86	-44,85	98	275,96	148	191,69	224	49,05	102	97,51
Tarnów i tarnowski	661	26,60	-17,09	197	166,73	130	51,42	276	16,28	58	13,84
wadowicki	569	44,42	13,73	167	239,50	161	112,28	205	23,53	36	18,30
wielicki	44	4,33	-20,85	8	13,43	12	9,71	23	3,33	1	0,70
tatrzański	398	73,01	9,70	118	407,23	102	173,30	149	40,69	29	31,81

ZAPADALNOŚĆ¹⁾
W OKRESIE OD 8 DO 15
GRUDNIA 2019 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 1 do 7 grudnia 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 16 grudnia 2018 r. do 15 grudnia 2019 r. wg wieku i okresowych meldunków




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:

- 31 grudnia 2017 r. dla meldunków z okresu do 31 grudnia 2018 r.,
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.,
- 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 8 do 15 grudnia 2019 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	14	0,11%	0	0,0%	11	78,6%	3	21,4%
bocheński	2	0,20%			2	100,0%		
brzeski	4	0,56%			4	100,0%		
chrzanowski								
dąbrowski	1	0,40%			1	100,0%		
gorlicki								
m. Kraków	3	0,08%					3	100,0%
krakowski								
limanowski								
miechowski	1	0,14%			1	100,0%		
myślenicki	1	0,11%			1	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	1	0,21%			1	100,0%		
nowotarski	1	1,12%			1	100,0%		
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski								
wadowicki								
wielicki								
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 8 do 15 grudnia 2019 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 15 grudnia 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2019 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	452 533	38,13	111 284	174,10	95 719	75,82	204 816	25,61	40 714	20,67
bocheński	44 879	120,73	13 091	597,67	10 432	238,21	17 864	71,20	3 492	63,34
brzeski	26 010	79,96	4 768	281,51	4 393	119,72	13 010	58,55	3 839	77,63
chrzanowski	9 519	21,75	1 604	81,53	2 255	55,15	4 901	16,64	759	9,21
dąbrowski	9 166	44,25	2 757	266,25	2 298	110,07	3 420	23,74	691	21,72
gorlicki	12 102	31,78	2 264	116,01	2 482	58,24	6 183	23,99	1 173	19,28
m. Kraków	95 150	35,36	25 539	168,26	15 095	62,42	48 763	27,56	5 753	10,90
krakowski	19 420	20,08	3 497	68,39	3 541	32,14	10 010	15,23	2 372	15,95
limanowski	1 689	3,68	462	15,67	566	9,54	567	1,83	94	1,57
miechowski	24 096	140,51	4 602	570,09	4 600	276,96	11 776	104,47	3 118	91,48
myślenicki	38 063	85,86	11 429	428,02	9 130	169,96	14 929	49,24	2 575	43,14
Nowy Sącz i nowosądecki	11 896	11,36	2 794	44,83	2 410	19,06	5 542	7,79	1 150	7,82
nowotarski	7 242	10,84	1 657	46,86	1 658	21,65	2 938	6,42	989	10,01
olkuski	38 004	97,20	8 530	499,51	8 947	238,92	16 622	63,50	3 905	52,27
oświęcimski	1 380	2,57	264	10,36	348	6,43	708	1,97	60	0,62
proszowicki	22 162	145,90	4 948	676,74	5 773	377,14	9 379	91,33	2 062	77,56
suski	13 472	45,82	2 728	176,09	3 430	101,83	5 390	27,05	1 924	42,16
Tarnów i tarnowski	37 392	34,49	9 937	192,79	9 096	82,46	15 455	20,90	2 904	15,88
wadowicki	16 461	29,45	4 256	139,91	4 299	68,72	6 415	16,88	1 491	17,37
wielicki	10 864	24,50	2 760	106,19	1 873	34,76	5 048	16,74	1 183	19,06
tatrzański	13 566	57,04	3 397	268,73	3 093	120,46	5 896	36,91	1 180	29,67


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA
DO 15 GRUDNIA 2019 R.
ORAZ W ANALOGICZNYM
OKRESIE ROKU
POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2019 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2019 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2019 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2019 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 807	0,40%	47	2,6%	1 394	77,1%	501	27,7%
bocheński	201	0,45%			201	100,0%		
brzeski	95	0,37%	1	1,1%	78	82,1%	16	16,8%
chrzanowski	38	0,40%			38	100,0%		
dąbrowski	76	0,83%			76	100,0%		
gorlicki	22	0,18%			19	86,4%	3	13,6%
m. Kraków	467	0,49%	32	6,9%	378	80,9%	132	28,3%
krakowski	22	0,11%	2	9,1%	21	95,5%	5	22,7%
limanowski	4	0,24%	4	100,0%	4	100,0%		
miechowski	34	0,14%			34	100,0%		
myślenicki	32	0,08%			32	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	49	0,41%			49	100,0%		
nowotarski	41	0,57%	4	9,8%	37	90,2%	22	53,7%
olkuski	73	0,19%	1	1,4%	69	94,5%	3	4,1%
oświęcimski	19	1,38%			11	57,9%	8	42,1%
proszowicki	41	0,19%	1	2,4%	37	90,2%	3	7,3%
suski	18	0,13%	2	11,1%	10	55,6%	12	66,7%
Tarnów i tarnowski	362	0,97%			102	28,2%	281	77,6%
wadowicki	155	0,94%			155	100,0%		
wielicki	48	0,44%			37	77,1%	11	22,9%
tatrzański	10	0,07%			6	60,0%	5	50,0%

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2019 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	10	1	-	5	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	3	1
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	1	1	-	-	-
nowotarski	1	-	-	-	1
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	2	-	-	1	1
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	2	-	-	1	1
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonał: Adrian Papis

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.