

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: styczeń

Numer: 1A (1)



Okres: 1-7 stycznia

Analiza za okres od 1 do 7 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 1 do 7 stycznia 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	wzrost /spadek zapadal- ności ^{2,3)}	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	8 965	37,66	-3,24	2 221	173,23	1 814	71,64	3 884	24,22	1 046	26,47
bocheński	722	96,84	-61,20	177	402,90	89	101,33	345	68,55	111	100,38
brzeski	363	55,64	-25,31	71	209,00	61	82,88	190	42,63	41	41,33
chrzanowski	62	7,06	-7,11	9	22,81	17	20,73	31	5,25	5	3,02
dąbrowski	163	39,23	23,13	48	231,11	28	66,87	77	26,64	10	15,67
gorlicki	103	13,49	0,04	12	30,66	11	12,87	66	12,76	14	11,47
m. Kraków	930	17,23	-32,61	221	72,59	196	40,41	434	12,23	79	7,46
krakowski	327	16,86	0,94	69	67,28	66	29,87	149	11,30	43	14,42
limanowski	8	0,87	-1,33	0	0,00	1	0,84	2	0,32	5	4,15
miechowski	502	145,95	-18,45	86	531,16	81	243,15	246	108,80	89	130,19
myślenicki	2 066	232,34	159,66	619	1155,78	528	490,05	716	117,73	203	169,56
Nowy Sącz i nowosądecki	138	6,57	-12,13	24	19,20	31	12,22	68	4,76	15	5,09
nowotarski	50	3,73	-0,56	17	23,97	8	5,21	19	2,07	6	3,03
olkuski	774	98,69	-14,86	204	595,60	155	206,36	335	63,81	80	53,39
oświęcimski	0	0,00	-0,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	497	163,13	-34,21	98	668,26	78	254,06	256	124,29	65	121,89
suski	416	70,53	24,38	75	241,37	84	124,34	181	45,29	76	83,04
Tarnów i tarnowski	542	24,93	0,78	134	129,62	111	50,17	229	15,44	68	18,54
wadowicki	562	50,14	9,41	141	231,10	123	98,03	243	31,88	55	31,95
wielicki	553	62,17	62,08	155	297,34	114	105,47	219	36,21	65	52,22
tatrzański	187	39,20	-24,88	61	240,59	32	62,14	78	24,35	16	20,06

ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 1 DO 7
STYCZNIA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 23 do 31 grudnia 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 8 stycznia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
 - 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 do 7 stycznia 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	22	0,25%	0	0,0%	18	81,8%	4	18,2%
bocheński	6	0,83%			6	100,0%		
brzeski	4	1,10%			4	100,0%		
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków	1	0,11%			1	100,0%		
krakowski								
limanowski								
miechowski	1	0,20%			1	100,0%		
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski	2	0,26%			2	100,0%		
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski	3	0,55%					3	100,0%
wadowicki	2	0,36%			2	100,0%		
wielicki	3	0,54%			2	66,7%	1	33,3%
tatrzański								

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 do 7 stycznia 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 7 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 7 stycznia 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	8 965	37,66	2 221	173,23	1 814	71,64	3 884	24,22	1 046	26,47
bocheński	722	96,84	177	402,90	89	101,33	345	68,55	111	100,38
brzeski	363	55,64	71	209,00	61	82,88	190	42,63	41	41,33
chrzanowski	62	7,06	9	22,81	17	20,73	31	5,25	5	3,02
dąbrowski	163	39,23	48	231,11	28	66,87	77	26,64	10	15,67
gorlicki	103	13,49	12	30,66	11	12,87	66	12,76	14	11,47
m. Kraków	930	17,23	221	72,59	196	40,41	434	12,23	79	7,46
krakowski	327	16,86	69	67,28	66	29,87	149	11,30	43	14,42
limanowski	8	0,87	0	0,00	1	0,84	2	0,32	5	4,15
miechowski	502	145,95	86	531,16	81	243,15	246	108,80	89	130,19
myślenicki	2 066	232,34	619	1155,78	528	490,05	716	117,73	203	169,56
Nowy Sącz i nowosądecki	138	6,57	24	19,20	31	12,22	68	4,76	15	5,09
nowotarski	50	3,73	17	23,97	8	5,21	19	2,07	6	3,03
olkuski	774	98,69	204	595,60	155	206,36	335	63,81	80	53,39
oświęcimski	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	497	163,13	98	668,26	78	254,06	256	124,29	65	121,89
suski	416	70,53	75	241,37	84	124,34	181	45,29	76	83,04
Tarnów i tarnowski	542	24,93	134	129,62	111	50,17	229	15,44	68	18,54
wadowicki	562	50,14	141	231,10	123	98,03	243	31,88	55	31,95
wielicki	553	62,17	155	297,34	114	105,47	219	36,21	65	52,22
tatrzański	187	39,20	61	240,59	32	62,14	78	24,35	16	20,06


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 7 STYCZNIA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 7 stycznia 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	22	0,25%	0	0,0%	18	81,8%	4	18,2%
bocheński	6	0,83%			6	100,0%		
brzeski	4	1,10%			4	100,0%		
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków	1	0,11%			1	100,0%		
krakowski								
limanowski								
miechowski	1	0,20%			1	100,0%		
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski	2	0,26%			2	100,0%		
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski	3	0,55%					3	100,0%
wadowicki	2	0,36%			2	100,0%		
wielicki	3	0,54%			2	66,7%	1	33,3%
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 7 stycznia 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonał: Adrian Papis

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.