

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: styczeń

Numer: 1C (3)



Okres: 16-22 stycznia

Analiza za okres od 16 do 22 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 16 do 22 stycznia 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapałał -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałał -ności ^{2,3)}	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	16 744	70,25	17,99	3 680	285,25	4 692	184,64	6 934	43,34	1 438	35,91
bocheński	1 698	227,50	122,57	434	994,39	452	509,84	676	134,72	136	121,10
brzeski	452	69,33	-123,26	81	239,03	61	82,98	241	54,24	69	68,83
chrzanowski	31	3,54	-20,57	5	12,83	4	4,88	19	3,24	3	1,79
dąbrowski	94	22,67	-38,11	14	67,82	18	43,12	49	17,02	13	20,21
gorlicki	379	49,70	24,69	82	210,46	139	162,62	146	28,37	12	9,71
m. Kraków	3 096	57,08	-6,13	647	207,93	657	134,13	1 556	43,83	236	22,00
krakowski	516	26,50	20,38	76	73,74	122	54,81	243	18,44	75	24,68
limanowski	25	2,71	-3,65	0	0,00	5	4,20	10	1,61	10	8,24
miechowski	732	213,64	66,80	145	908,92	219	657,54	303	135,06	65	94,16
myślenicki	1 559	175,00	8,52	413	767,63	538	497,68	519	85,43	89	73,29
Nowy Sącz i nowosądecki	476	22,65	7,99	76	60,60	99	39,04	253	17,77	48	16,07
nowotarski	959	71,48	51,20	164	229,53	290	189,15	426	46,51	79	39,32
olkuski	1 422	181,94	111,07	342	1007,16	391	520,23	561	107,74	128	84,34
oświęcimski	96	8,93	7,54	18	34,99	49	44,98	28	3,90	1	0,51
proszowicki	679	223,67	60,53	125	856,05	227	741,73	264	129,09	63	116,99
suski	820	139,19	72,21	166	534,83	241	358,37	307	77,08	106	114,52
Tarnów i tarnowski	1 634	75,28	42,46	426	411,84	518	234,34	581	39,38	109	29,41
wadowicki	983	87,72	32,36	241	394,24	352	279,99	309	40,71	81	46,36
wielicki	450	50,23	20,83	95	180,62	78	71,23	207	34,12	70	55,10
tatrzański	643	134,82	22,17	130	516,16	232	448,85	236	73,94	45	55,62

ZAPADAŁNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 16 DO 22
STYCZNIA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 8 do 15 stycznia 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 23 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 16 do 22 stycznia 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	67	0,40%	1	1,5%	42	62,7%	31	46,3%
bocheński	6	0,35%			6	100,0%		
brzeski	10	2,21%			10	100,0%		
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki	1	0,26%			1	100,0%		
m. Kraków	9	0,29%	1	11,1%	8	88,9%	4	44,4%
krakowski	1	0,19%			1	100,0%		
limanowski								
miechowski								
myślenicki	2	0,13%			2	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	4	0,84%			4	100,0%		
nowotarski	1	0,10%			1	100,0%		
olkuski	1	0,07%			1	100,0%		
oświęcimski	2	2,08%					2	100,0%
proszowicki								
suski	3	0,37%			3	100,0%	3	100,0%
Tarnów i tarnowski	22	1,35%					22	100,0%
wadowicki	2	0,20%			2	100,0%		
wielicki	3	0,67%			3	100,0%		
tatrzański								

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 16 do 22 stycznia 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 22 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 22 stycznia 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	39 945	53,33	9 217	227,32	9 357	117,16	17 430	34,66	3 941	31,32
bocheński	3 315	141,32	828	603,63	715	256,61	1 418	89,92	354	100,30
brzeski	2 250	109,81	418	392,48	389	168,37	1 145	81,99	298	94,59
chrzanowski	334	12,15	50	40,82	46	17,85	204	11,08	34	6,46
dąbrowski	545	41,83	149	229,66	98	74,69	245	27,08	53	26,21
gorlicki	700	29,21	150	122,50	194	72,22	311	19,23	45	11,59
m. Kraków	7 944	46,60	1 771	181,10	1 552	100,81	4 050	36,30	571	16,94
krakowski	979	15,99	173	53,41	207	29,59	447	10,79	152	15,92
limanowski	100	3,45	21	11,18	32	8,55	22	1,13	25	6,56
miechowski	1 809	167,99	321	640,23	406	387,86	817	115,87	265	122,14
myślenicki	5 320	190,02	1 537	908,97	1 452	427,38	1 928	100,98	403	105,59
Nowy Sącz i nowosądecki	966	14,62	195	49,47	189	23,71	483	10,79	99	10,55
nowotarski	1 320	31,30	272	121,13	381	79,07	544	18,90	123	19,48
olkuski	2 829	115,17	694	650,29	696	294,65	1 167	71,31	272	57,03
oświęcimski	113	3,34	20	12,37	55	16,06	37	1,64	1	0,16
proszowicki	1 742	182,59	333	725,62	437	454,34	787	122,44	185	109,31
suski	1 687	91,11	334	342,40	400	189,26	684	54,65	269	92,47
Tarnów i tarnowski	2 990	43,83	745	229,16	791	113,86	1 181	25,47	273	23,43
wadowicki	2 254	64,00	571	297,20	654	165,52	804	33,70	225	40,98
wielicki	1 304	46,32	324	196,00	242	70,32	564	29,58	174	43,58
tatrzański	1 444	96,33	311	392,90	421	259,16	592	59,02	120	47,20


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA
DO 22 STYCZNIA 2020 R.
ORAZ W ANALOGICZNYM
OKRESIE ROKU
POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 22 stycznia 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	144	0,36%	1	0,7%	107	74,3%	47	32,6%
bocheński	19	0,57%			19	100,0%		
brzeski	23	1,02%			23	100,0%		
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki	1	0,14%			1	100,0%		
m. Kraków	22	0,28%	1	4,5%	21	95,5%	4	18,2%
krakowski	1	0,10%			1	100,0%		
limanowski								
miechowski	2	0,11%			2	100,0%		
myślenicki	2	0,04%			2	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	4	0,41%			4	100,0%		
nowotarski	6	0,45%			6	100,0%	4	66,7%
olkuski	5	0,18%			5	100,0%		
oświęcimski	4	3,54%					4	100,0%
proszowicki	5	0,29%			5	100,0%		
suski	3	0,18%			3	100,0%	3	100,0%
Tarnów i tarnowski	31	1,04%					31	100,0%
wadowicki	8	0,35%			8	100,0%		
wielicki	7	0,54%			6	85,7%	1	14,3%
tatrzański	1	0,07%			1	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 22 stycznia 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonał: Adrian Papis

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.