

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: luty

Numer: 2D (8)



Okres: 23-29 lutego

Analiza za okres od 23 do 29 lutego 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 23 do 29 lutego 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	wzrost /spadek zapadal- ności ^{2,3)}	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	18 393	77,17	6,39	4 205	325,94	5 368	211,24	7 340	45,88	1 480	36,96
bocheński	1 093	146,44	-12,46	334	765,27	271	305,68	414	82,51	74	65,89
brzeski	968	148,47	41,11	251	740,70	215	292,46	403	90,70	99	98,76
chrzanowski	111	12,69	-14,64	8	20,53	29	35,36	66	11,26	8	4,77
dąbrowski	747	180,18	65,37	165	799,30	286	685,06	218	75,73	78	121,25
gorlicki	1 295	169,82	0,00	209	536,42	484	566,23	475	92,31	127	102,77
m. Kraków	2 299	42,39	-13,24	387	124,37	430	87,78	1 284	36,17	198	18,46
krakowski	712	36,56	0,26	124	120,32	161	72,33	355	26,93	72	23,70
limanowski	171	18,54	-17,35	46	76,97	86	72,25	35	5,63	4	3,30
miechowski	778	227,06	24,81	133	833,70	222	666,55	330	147,10	93	134,72
myślenicki	1 664	186,79	58,04	517	960,93	528	488,43	532	87,57	87	71,64
Nowy Sącz i nowosądecki	556	26,45	-22,70	147	117,21	183	72,16	188	13,20	38	12,72
nowotarski	794	59,18	23,70	175	244,93	184	120,01	355	38,76	80	39,82
olkuski	1 242	158,91	51,31	256	753,89	359	477,65	509	97,75	118	77,75
oświęcimski	130	12,09	-42,77	39	75,81	38	34,88	49	6,82	4	2,03
proszowicki	699	230,26	21,08	131	897,14	187	611,03	297	145,22	84	155,99
suski	855	145,13	41,42	183	589,60	258	383,65	341	85,62	73	78,87
Tarnów i tarnowski	2 237	103,06	66,34	589	569,42	859	388,61	683	46,29	106	28,60
wadowicki	1 112	99,24	4,11	283	462,94	362	287,94	404	53,23	63	36,06
wielicki	478	53,36	-10,61	108	205,33	90	82,19	230	37,91	50	39,36
tatrzański	452	94,77	-1,05	120	476,46	136	263,12	172	53,89	24	29,67

ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 23 DO 29
LUTEGO 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 16 do 22 lutego 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 23 do 29 lutego 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	114	0,62%	2	1,8%	67	58,8%	54	47,4%
bocheński	8	0,73%			8	100,0%		
brzeski	5	0,52%			5	100,0%		
chrzanowski								
dąbrowski	1	0,13%			1	100,0%		
gorlicki	6	0,46%			6	100,0%		
m. Kraków	10	0,43%	2	20,0%	8	80,0%	6	60,0%
krakowski	1	0,14%					1	100,0%
limanowski								
miechowski	3	0,39%			3	100,0%		
myślenicki	5	0,30%			5	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	9	1,62%			3	33,3%	6	66,7%
nowotarski	7	0,88%			7	100,0%	2	28,6%
olkuski	2	0,16%			2	100,0%		
oświęcimski	1	0,77%					1	100,0%
proszowicki	1	0,14%			1	100,0%		
suski	2	0,23%			1	50,0%	2	100,0%
Tarnów i tarnowski	36	1,61%					36	100,0%
wadowicki	13	1,17%			13	100,0%		
wielicki	1	0,21%			1	100,0%		
tatrzański	3	0,66%			3	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 23 do 29 lutego 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	148 252	72,57	33 770	305,39	38 082	174,84	62 692	45,72	13 708	39,94
bocheński	11 178	174,72	2 912	778,40	2 688	353,73	4 534	105,42	1 044	108,46
brzeski	7 835	140,20	1 602	551,54	1 468	232,97	3 620	95,05	1 145	133,26
chrzanowski	1 808	24,12	238	71,25	388	55,19	1 021	20,33	161	11,21
dąbrowski	2 817	79,27	781	441,39	749	209,31	993	40,24	294	53,32
gorlicki	5 832	89,23	1 084	324,59	1 778	242,68	2 389	54,17	581	54,85
m. Kraków	25 012	53,80	5 348	200,52	4 767	113,54	13 150	43,21	1 747	19,00
krakowski	5 519	33,06	973	110,15	1 156	60,59	2 666	23,60	724	27,80
limanowski	1 777	22,48	585	114,20	705	69,10	418	7,84	69	6,63
miechowski	5 915	201,40	1 067	780,31	1 323	463,43	2 725	141,71	800	135,20
myślenicki	15 183	198,84	4 464	967,99	4 448	480,04	5 268	101,17	1 003	96,36
Nowy Sącz i nowosądecki	6 073	33,71	1 370	127,45	1 495	68,77	2 599	21,29	609	23,79
nowotarski	5 371	46,70	1 058	172,76	1 408	107,14	2 253	28,70	652	37,86
olkuski	9 221	137,64	2 147	737,65	2 556	396,76	3 702	82,95	816	62,73
oświęcimski	2 489	27,00	574	130,18	1 017	108,91	806	13,09	92	5,46
proszowicki	5 573	214,18	1 063	849,31	1 436	547,42	2 487	141,87	587	127,17
suski	5 671	112,31	1 155	434,15	1 509	261,79	2 253	66,00	754	95,04
Tarnów i tarnowski	12 462	66,98	3 182	358,89	3 925	207,16	4 455	35,23	900	28,33
wadowicki	9 414	98,01	2 168	413,76	2 641	245,08	3 728	57,30	877	58,56
wielicki	4 179	54,43	931	206,50	1 019	108,57	1 738	33,42	491	45,09
tatrzański	4 923	120,42	1 068	494,72	1 606	362,50	1 887	68,98	362	52,21


ZAPADALNOŚĆ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 29 LUTEGO 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	952	0,64%	24	2,5%	698	73,3%	325	34,1%
bocheński	85	0,76%	1	1,2%	85	100,0%		
brzeski	47	0,60%	3	6,4%	47	100,0%		
chrzanowski	69	3,82%			69	100,0%		
dąbrowski	10	0,35%			10	100,0%		
gorlicki	22	0,38%			22	100,0%		
m. Kraków	180	0,72%	14	7,8%	158	87,8%	48	26,7%
krakowski	15	0,27%	6	40,0%	12	80,0%	8	53,3%
limanowski	23	1,29%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	12	0,20%			12	100,0%		
myślenicki	18	0,12%			18	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	76	1,25%			15	19,7%	61	80,3%
nowotarski	33	0,61%			33	100,0%	23	69,7%
olkuski	12	0,13%			12	100,0%		
oświęcimski	12	0,48%			1	8,3%	11	91,7%
proszowicki	17	0,31%			17	100,0%		
suski	24	0,42%			14	58,3%	20	83,3%
Tarnów i tarnowski	138	1,11%					138	100,0%
wadowicki	113	1,20%			113	100,0%		
wielicki	27	0,65%			23	85,2%	4	14,8%
tatrzański	19	0,39%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	3	-	-	-	3
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	3	-	-	-	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonał: Adrian Papis

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.