

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: marzec

Numer: 3B (10)



Okres: 8-15 marca

Analiza za okres od 8 do 15 marca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 8 do 15 marca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapałal -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałal -ności ^{2,3)}	liczba	zapałal -ność ¹⁾	liczba	zapałal -ność ¹⁾	liczba	zapałal -ność ¹⁾	liczba	zapałal -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	13 372	49,09	-24,12	2 857	193,77	3 492	120,24	5 986	32,74	1 037	22,66
bocheński	629	73,74	-141,70	132	264,64	119	117,45	317	55,28	61	47,53
brzeski	673	90,32	-39,13	174	449,29	187	222,58	272	53,56	40	34,92
chrzanowski	469	46,92	23,71	48	107,78	126	134,42	234	34,94	61	31,85
dąbrowski	205	43,27	-139,08	49	207,70	43	90,12	104	31,61	9	12,24
gorlicki	197	22,60	-103,16	27	60,64	50	51,18	109	18,54	11	7,79
m. Kraków	1 786	28,81	-7,84	433	121,76	441	78,78	791	19,50	121	9,87
krakowski	951	42,73	4,01	181	153,67	331	130,11	377	25,03	62	17,85
limanowski	352	33,40	21,26	142	207,89	86	63,22	112	15,76	12	8,65
miechowski	602	153,73	-65,45	88	482,67	129	338,90	320	124,81	65	82,39
myślenicki	840	82,51	-62,30	234	380,56	185	149,74	376	54,16	45	32,42
Nowy Sącz i nowosądecki	770	32,06	-2,44	176	122,80	189	65,21	329	20,22	76	22,27
nowotarski	193	12,59	-8,51	48	58,78	29	16,55	103	9,84	13	5,66
olkuski	1 248	139,72	-65,51	251	646,77	323	376,04	571	95,95	103	59,38
oświęcimski	150	12,20	-54,65	17	28,92	52	41,77	68	8,28	13	5,78
proszowicki	710	204,65	-42,08	100	599,23	175	500,34	371	158,73	64	103,99
suski	582	86,44	-58,86	92	259,36	191	248,52	219	48,11	80	75,63
Tarnów i tarnowski	1 377	55,51	6,35	341	288,46	428	169,42	533	31,61	75	17,70
wadowicki	634	49,51	-57,76	137	196,10	160	111,36	298	34,35	39	19,53
wielicki	605	59,10	5,40	120	199,63	165	131,85	263	37,93	57	39,26
tatrzański	399	73,20	-31,42	67	232,77	83	140,51	219	60,04	30	32,45

ZAPADALNOŚĆ¹⁾
W OKRESIE OD 8 DO 15
MARCA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 1 do 7 marca 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 16 marca 2019 r. do 15 marca 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 8 do 15 marca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	59	0,44%	1	1,7%	24	40,7%	34	57,6%
bocheński	3	0,48%			3	100,0%		
brzeski	2	0,30%			2	100,0%		
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków	1	0,06%					1	100,0%
krakowski								
limanowski								
miechowski	1	0,17%			1	100,0%		
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski	2	1,04%	1	50,0%			1	50,0%
olkuski	3	0,24%			3	100,0%		
oświęcimski	1	0,67%					1	100,0%
proszowicki	2	0,28%			2	100,0%		
suski	2	0,34%					2	100,0%
Tarnów i tarnowski	29	2,11%					29	100,0%
wadowicki	9	1,42%			9	100,0%		
wielicki	4	0,66%			4	100,0%		
tatrzański								

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 8 do 15 marca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 15 marca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	179 074	70,12	40 366	292,03	46 476	170,70	75 993	44,33	16 239	37,85
bocheński	13 415	167,75	3 464	740,76	3 256	342,78	5 489	102,10	1 206	100,23
brzeski	9 352	133,88	1 935	532,95	1 842	233,86	4 293	90,18	1 282	119,37
chrzanowski	2 480	26,47	307	73,53	573	65,20	1 360	21,66	240	13,37
dąbrowski	3 778	85,05	1 030	465,69	1 022	228,48	1 358	44,03	368	53,39
gorlicki	6 988	85,53	1 204	288,42	2 239	244,48	2 878	52,20	667	50,38
m. Kraków	28 786	49,53	6 131	183,90	5 528	105,33	15 061	39,59	2 066	17,98
krakowski	7 224	34,62	1 275	115,47	1 669	69,98	3 388	23,99	892	27,40
limanowski	2 241	22,68	756	118,06	832	65,24	570	8,55	83	6,38
miechowski	7 268	197,98	1 304	762,91	1 639	459,30	3 382	140,70	943	127,49
myślenicki	17 313	181,39	5 074	880,22	4 992	431,00	6 122	94,06	1 125	86,46
Nowy Sącz i nowosądecki	7 568	33,61	1 698	126,37	1 933	71,14	3 175	20,81	762	23,81
nowotarski	5 847	40,67	1 194	155,97	1 511	91,98	2 445	24,91	697	32,38
olkuski	12 073	144,17	2 696	741,02	3 350	416,01	4 955	88,82	1 072	65,93
oświęcimski	3 358	29,14	780	141,52	1 330	113,95	1 134	14,73	114	5,41
proszowicki	7 032	216,20	1 298	829,66	1 818	554,44	3 214	146,68	702	121,67
suski	7 109	112,63	1 436	431,81	1 928	267,58	2 796	65,52	949	95,69
Tarnów i tarnowski	14 906	64,09	3 734	336,92	4 703	198,58	5 409	34,22	1 060	26,69
wadowicki	11 250	93,70	2 618	399,71	3 192	236,97	4 429	54,46	1 011	54,01
wielicki	5 265	54,86	1 167	207,08	1 307	111,40	2 212	34,03	579	42,54
tatrzański	5 821	113,91	1 265	468,78	1 812	327,19	2 323	67,93	421	48,57


ZAPADALNOŚĆ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 15 MARCA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 102	0,62%	27	2,5%	781	70,9%	390	35,4%
bocheński	98	0,73%	1	1,0%	98	100,0%		
brzeski	57	0,61%	3	5,3%	57	100,0%		
chrzanowski	69	2,78%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,37%			14	100,0%		
gorlicki	24	0,34%			24	100,0%		
m. Kraków	183	0,64%	16	8,7%	158	86,3%	49	26,8%
krakowski	15	0,21%	6	40,0%	12	80,0%	8	53,3%
limanowski	23	1,03%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	13	0,18%			13	100,0%		
myślenicki	21	0,12%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	76	1,00%			15	19,7%	61	80,3%
nowotarski	35	0,60%	1	2,9%	33	94,3%	24	68,6%
olkuski	17	0,14%			17	100,0%		
oświęcimski	16	0,48%			1	6,3%	15	93,8%
proszowicki	20	0,28%			20	100,0%		
suski	26	0,37%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	194	1,30%					194	100,0%
wadowicki	138	1,23%			138	100,0%		
wielicki	44	0,84%			40	90,9%	5	11,4%
tatrzański	19	0,33%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	4	-	-	1	3
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonał: Adrian Papis

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.