

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: marzec

Numer: 3D (12)



Okres: 23-31 marca

Analiza za okres od 23 do 31 marca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 23 do 31 marca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	wzrost /spadek zapadal- ności ^{2,3)}	0-4		5-14		15-64		65+	
				liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	8 034	26,22	-18,14	1 056	63,66	931	28,50	5 356	26,04	691	13,42
bocheński	903	94,10	6,48	92	163,95	72	63,17	660	102,30	79	54,71
brzeski	671	80,05	-20,88	110	252,47	111	117,44	404	70,72	46	35,69
chrzanowski	144	12,81	-7,55	8	15,97	22	20,86	99	13,14	15	6,96
dąbrowski	7	1,31	-33,42	5	18,84	1	1,86	0	0,00	1	1,21
gorlicki	114	11,63	-16,96	7	13,97	5	4,55	91	13,76	11	6,92
m. Kraków	1 226	17,58	-29,06	157	39,24	114	18,10	872	19,10	83	6,02
krakowski	912	36,42	24,30	106	80,00	128	44,73	598	35,29	80	20,48
limanowski	127	10,71	10,71	48	62,47	21	13,72	46	5,75	12	7,69
miechowski	538	122,13	-62,62	41	199,89	36	84,07	383	132,78	78	87,88
myślenicki	413	36,06	-76,31	97	140,23	68	48,93	215	27,53	33	21,13
Nowy Sącz i nowosądecki	276	10,21	-4,87	49	30,39	42	12,88	160	8,74	25	6,51
nowotarski	45	2,61	-10,21	12	13,06	5	2,54	23	1,95	5	1,94
olkuski	781	77,72	-36,28	84	192,40	90	93,14	545	81,41	62	31,77
oświęcimski	50	3,62	-18,05	2	3,02	2	1,43	45	4,87	1	0,40
proszowicki	355	90,95	-33,23	46	245,02	37	94,03	244	92,80	28	40,44
suski	223	29,44	-90,57	21	52,62	23	26,60	162	31,64	17	14,28
Tarnów i tarnowski	339	12,15	-19,96	27	20,30	24	8,44	255	13,44	33	6,92
wadowicki	216	14,99	-27,84	37	47,08	23	14,23	138	14,14	18	8,01
wielicki	505	43,85	19,73	76	112,38	90	63,93	289	37,05	50	30,61
tatrzański	189	30,82	-17,19	31	95,73	17	25,58	127	30,95	14	13,46

ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 23 DO 31
MARCA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 16 do 22 marca 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 23 do 31 marca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	11	0,14%	0	0,0%	10	90,9%	1	9,1%
bocheński	2	0,22%			2	100,0%		
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków	1	0,08%			1	100,0%		
krakowski								
limanowski								
miechowski	1	0,19%			1	100,0%		
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski	1	2,22%					1	100,0%
olkuski								
oświęcimski	1	2,00%			1	100,0%		
proszowicki	2	0,56%			2	100,0%		
suski								
Tarnów i tarnowski								
wadowicki	3	1,39%			3	100,0%		
wielicki								
tatrzański								

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 23 do 31 marca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	197 679	63,80	43 170	257,40	49 276	149,16	87 325	41,99	17 908	34,40
bocheński	14 972	154,30	3 693	650,88	3 402	295,18	6 542	100,29	1 335	91,44
brzeski	10 681	126,02	2 148	487,59	2 023	211,68	5 030	87,08	1 480	113,57
chrzanowski	2 802	24,65	324	63,96	632	59,27	1 574	20,66	272	12,49
dąbrowski	3 929	72,90	1 056	393,50	1 052	193,84	1 438	38,43	383	45,80
gorlicki	7 320	73,84	1 221	241,06	2 259	203,29	3 141	46,96	699	43,51
m. Kraków	32 542	46,15	6 733	166,45	6 035	94,77	17 499	37,91	2 275	16,32
krakowski	8 372	33,07	1 414	105,54	1 851	63,97	4 104	23,95	1 003	25,39
limanowski	2 368	19,75	804	103,48	853	55,13	616	7,62	95	6,02
miechowski	8 439	189,46	1 413	681,33	1 751	404,41	4 175	143,15	1 100	122,57
myślenicki	18 727	161,71	5 449	779,07	5 318	378,42	6 669	84,45	1 291	81,77
Nowy Sącz i nowosądecki	8 161	29,87	1 824	111,88	2 055	62,33	3 475	18,77	807	20,79
nowotarski	6 064	34,77	1 242	133,72	1 533	76,91	2 572	21,60	717	27,45
olkuski	13 745	135,28	2 893	655,35	3 640	372,54	6 012	88,82	1 200	60,82
oświęcimski	3 641	26,04	825	123,36	1 391	98,22	1 302	13,94	123	4,81
proszowicki	7 764	196,74	1 394	734,36	1 920	482,59	3 685	138,60	765	109,28
suski	8 039	104,97	1 557	385,88	2 103	240,55	3 318	64,08	1 061	88,17
Tarnów i tarnowski	15 942	56,50	3 851	286,38	4 853	168,88	6 106	31,83	1 132	23,49
wadowicki	11 946	82,01	2 739	344,66	3 319	203,08	4 818	48,83	1 070	47,11
wielicki	5 986	51,40	1 258	183,98	1 424	100,03	2 661	33,74	643	38,94
tatrzański	6 239	100,62	1 332	406,82	1 862	277,11	2 588	62,37	457	43,45


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 142	0,58%	29	2,5%	814	71,3%	396	34,7%
bocheński	100	0,67%	1	1,0%	100	100,0%		
brzeski	58	0,54%	3	5,2%	58	100,0%		
chrzanowski	69	2,46%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,36%			14	100,0%		
gorlicki	28	0,38%			28	100,0%		
m. Kraków	189	0,58%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,19%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,19%			16	100,0%		
myślenicki	21	0,11%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	76	0,93%			15	19,7%	61	80,3%
nowotarski	37	0,61%	1	2,7%	34	91,9%	26	70,3%
olkuski	20	0,15%			20	100,0%		
oświęcimski	17	0,47%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	24	0,31%			24	100,0%		
suski	26	0,32%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	194	1,22%					194	100,0%
wadowicki	150	1,26%			150	100,0%		
wielicki	45	0,75%			41	91,1%	5	11,1%
tatrzański	19	0,30%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	4	-	-	1	3
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonała: Paulina Salawa-Kostkowska

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.