

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: kwiecień

Numer: 4B (14)



Okres: 8-15 kwietnia

Analiza za okres od 8 do 15 kwietnia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 8 do 15 kwietnia 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapałał -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałał -ności ^{2,3)}	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	2 514	9,23	-2,00	220	14,92	249	8,57	1 751	9,58	294	6,42
bocheński	222	26,03	1,51	25	50,12	18	17,77	152	26,51	27	21,04
brzeski	292	39,19	22,16	11	28,40	11	13,09	215	42,34	55	48,01
chrzanowski	99	9,90	-8,96	3	6,74	2	2,13	82	12,24	12	6,27
dąbrowski	73	15,41	-4,37	18	76,30	12	25,15	40	12,16	3	4,08
gorlicki	14	1,61	-5,47	2	4,49	0	0,00	10	1,70	2	1,42
m. Kraków	322	5,19	-1,44	23	6,47	41	7,32	221	5,45	37	3,02
krakowski	92	4,13	-1,77	9	7,64	6	2,36	63	4,18	14	4,03
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	184	46,99	-24,52	14	76,79	17	44,66	119	46,41	34	43,09
myślenicki	64	6,29	-12,91	7	11,38	8	6,48	44	6,34	5	3,60
Nowy Sącz i nowosądecki	65	2,71	-3,72	7	4,88	6	2,07	51	3,13	1	0,29
nowotarski	28	1,83	1,45	8	9,80	3	1,71	17	1,62	0	0,00
olkuski	205	22,95	-22,73	17	43,81	27	31,43	140	23,53	21	12,11
oświęcimski	11	0,89	0,43	2	3,40	2	1,61	7	0,85	0	0,00
proszowicki	116	33,44	-24,21	17	101,87	15	42,89	71	30,38	13	21,12
suski	45	6,68	-10,46	3	8,46	6	7,81	34	7,47	2	1,89
Tarnów i tarnowski	103	4,15	-4,97	7	5,92	9	3,56	72	4,27	15	3,54
wadowicki	0	0,00	-12,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
wielicki	521	50,89	48,10	37	61,55	56	44,75	380	54,81	48	33,06
tatrzański	58	10,64	1,21	10	34,74	10	16,93	33	9,05	5	5,41

ZAPADAŁNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 8 DO 15
KWIEŚNIA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 1 do 7 kwietnia 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 16 kwietnia 2019 r. do 15 kwietnia 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 8 do 15 kwietnia 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	5	0,20%	0	0,0%	4	80,0%	1	20,0%
bocheński								
brzeski	1	0,34%			1	100,0%		
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków								
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski	1	0,49%			1	100,0%		
oświęcimski								
proszowicki	1	0,86%			1	100,0%		
suski								
Tarnów i tarnowski								
wadowicki								
wielicki	2	0,38%			1	50,0%	1	50,0%
tatrzański								

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 8 do 15 kwietnia 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 15 kwietnia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	202 870	56,21	43 591	223,13	49 765	129,33	91 064	37,59	18 450	30,43
bocheński	15 377	136,05	3 730	564,37	3 433	255,72	6 836	89,97	1 378	81,03
brzeski	11 084	112,27	2 165	421,91	2 056	184,69	5 315	78,99	1 548	101,98
chrzanowski	3 066	23,15	333	56,43	646	52,01	1 789	20,16	298	11,74
dąbrowski	4 084	65,05	1 087	347,74	1 071	169,41	1 535	35,21	391	40,14
gorlicki	7 388	63,98	1 224	207,46	2 262	174,76	3 197	41,03	705	37,67
m. Kraków	33 224	40,45	6 764	143,55	6 092	82,13	18 028	33,53	2 340	14,41
krakowski	8 579	29,09	1 425	91,31	1 861	55,21	4 261	21,35	1 032	22,43
limanowski	2 368	16,96	804	88,84	853	47,33	616	6,54	95	5,17
miechowski	8 868	170,92	1 445	598,16	1 787	354,32	4 475	131,73	1 161	111,06
myślenicki	18 962	140,57	5 472	671,65	5 345	326,52	6 825	74,19	1 320	71,78
Nowy Sącz i nowosądecki	8 361	26,27	1 846	97,20	2 067	53,82	3 630	16,83	818	18,09
nowotarski	6 097	30,01	1 251	115,63	1 536	66,16	2 592	18,69	718	23,60
olkuski	14 307	120,88	2 943	572,34	3 707	325,71	6 409	81,28	1 248	54,30
oświęcimski	3 657	22,46	827	106,16	1 394	84,50	1 313	12,07	123	4,13
proszowicki	8 055	175,23	1 435	648,98	1 963	423,58	3 862	124,71	795	97,49
suski	8 185	91,75	1 568	333,61	2 128	208,97	3 419	56,69	1 070	76,34
Tarnów i tarnowski	16 243	49,42	3 870	247,07	4 880	145,79	6 327	28,32	1 166	20,77
wadowicki	12 091	71,26	2 760	298,15	3 330	174,92	4 918	42,79	1 083	40,94
wielicki	6 532	48,15	1 296	162,72	1 480	89,26	3 064	33,35	692	35,97
tatrzański	6 342	87,81	1 346	352,92	1 874	239,43	2 653	54,89	469	38,28


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 15 KWIETNIA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 155	0,57%	29	2,5%	823	71,3%	400	34,6%
bocheński	100	0,65%	1	1,0%	100	100,0%		
brzeski	60	0,54%	3	5,0%	60	100,0%		
chrzanowski	69	2,25%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,34%			14	100,0%		
gorlicki	28	0,38%			28	100,0%		
m. Kraków	189	0,57%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,19%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,18%			16	100,0%		
myślenicki	21	0,11%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	76	0,91%			15	19,7%	61	80,3%
nowotarski	37	0,61%	1	2,7%	34	91,9%	26	70,3%
olkuski	22	0,15%			22	100,0%		
oświęcimski	17	0,46%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	25	0,31%			25	100,0%		
suski	26	0,32%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	197	1,21%					197	100,0%
wadowicki	153	1,27%			153	100,0%		
wielicki	47	0,72%			42	89,4%	6	12,8%
tatrzański	19	0,30%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	5	-	-	1	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	1	-	-	-	1
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonała: Paulina Salawa-Kostkowska

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.