

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: kwiecień

Numer: 4C (15)



Okres: 16-22 kwietnia

Analiza za okres od 16 do 22 kwietnia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 16 do 22 kwietnia 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapadal -ności ^{2,3)}	liczba	zapadal -ność ¹⁾	liczba	zapadal -ność ¹⁾	liczba	zapadal -ność ¹⁾	liczba	zapadal -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	2 345	9,84	0,61	265	20,54	285	11,22	1 539	9,62	256	6,39
bocheński	238	31,89	5,86	25	57,28	22	24,82	168	33,48	23	20,48
brzeski	254	38,96	-0,23	21	61,97	19	25,85	180	40,51	34	33,92
chrzanowski	1	0,11	-9,79	1	2,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00
dąbrowski	9	2,17	-13,24	3	14,53	1	2,40	5	1,74	0	0,00
gorlicki	10	1,31	-0,30	0	0,00	0	0,00	8	1,55	2	1,62
m. Kraków	733	13,51	8,32	84	27,00	105	21,44	467	13,15	77	7,18
krakowski	93	4,78	0,64	7	6,79	13	5,84	62	4,70	11	3,62
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	154	44,95	-2,04	11	68,95	19	57,05	94	41,90	30	43,46
myślenicki	54	6,06	-0,22	4	7,43	8	7,40	39	6,42	3	2,47
Nowy Sącz i nowosądecki	30	1,43	-1,28	6	4,78	4	1,58	18	1,26	2	0,67
nowotarski	9	0,67	-1,16	1	1,40	0	0,00	4	0,44	4	1,99
olkuski	33	4,22	-18,73	5	14,72	4	5,32	23	4,42	1	0,66
oświęcimski	0	0,00	-0,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	61	20,09	-13,34	9	61,64	8	26,14	36	17,60	8	14,86
suski	23	3,90	-2,78	1	3,22	3	4,46	17	4,27	2	2,16
Tarnów i tarnowski	188	8,66	4,51	42	40,60	38	17,19	97	6,57	11	2,97
wadowicki	231	20,61	20,61	30	49,07	20	15,91	159	20,95	22	12,59
wielicki	185	20,65	-30,24	6	11,41	16	14,61	142	23,41	21	16,53
tatrzański	39	8,18	-2,46	9	35,73	5	9,67	20	6,27	5	6,18

ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 16 DO 22
KWIEŚNIA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 8 do 15 kwietnia 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 23 kwietnia 2019 r. do 22 kwietnia 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 16 do 22 kwietnia 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	3	0,13%	0	0,0%	0	0,0%	3	100,0%
bocheński								
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków								
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski	3	1,60%					3	100,0%
wadowicki								
wielicki								
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 16 do 22 kwietnia 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 22 kwietnia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 22 kwietnia 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	205 215	53,34	43 856	210,58	50 050	122,01	92 603	35,86	18 706	28,94
bocheński	15 615	129,60	3 755	532,96	3 455	241,42	7 004	86,47	1 401	77,28
brzeski	11 338	107,73	2 186	399,61	2 075	174,85	5 495	76,61	1 582	97,77
chrzanowski	3 067	21,72	334	53,09	646	48,79	1 789	18,91	298	11,02
dąbrowski	4 093	61,16	1 090	327,09	1 072	159,07	1 540	33,14	391	37,65
gorlicki	7 398	60,10	1 224	194,61	2 262	163,93	3 205	38,59	707	35,44
m. Kraków	33 957	38,78	6 848	136,33	6 197	78,37	18 495	32,27	2 417	13,96
krakowski	8 672	27,58	1 432	86,07	1 874	52,15	4 323	20,32	1 043	21,26
limanowski	2 368	15,91	804	83,33	853	44,39	616	6,14	95	4,85
miechowski	9 022	163,11	1 456	565,38	1 806	335,90	4 569	126,16	1 191	106,87
myślenicki	19 016	132,23	5 476	630,50	5 353	306,75	6 864	69,99	1 323	67,48
Nowy Sącz i nowosądecki	8 391	24,73	1 852	91,48	2 071	50,58	3 648	15,87	820	17,01
nowotarski	6 106	28,19	1 252	108,55	1 536	62,06	2 596	17,56	722	22,26
olkuski	14 340	113,66	2 948	537,80	3 711	305,86	6 432	76,52	1 249	50,98
oświęcimski	3 657	21,07	827	99,59	1 394	79,27	1 313	11,32	123	3,88
proszowicki	8 116	165,62	1 444	612,60	1 971	398,96	3 898	118,07	803	92,37
suski	8 208	86,31	1 569	313,15	2 131	196,30	3 436	53,44	1 072	71,74
Tarnów i tarnowski	16 431	46,89	3 912	234,28	4 918	137,82	6 424	26,97	1 177	19,67
wadowicki	12 322	68,12	2 790	282,72	3 350	165,07	5 077	41,44	1 105	39,18
wielicki	6 717	46,45	1 302	153,34	1 496	84,63	3 206	32,74	713	34,77
tatrzański	6 381	82,88	1 355	333,27	1 879	225,19	2 673	51,88	474	36,30


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 22 KWIEŚNIA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 22 kwietnia 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 158	0,56%	29	2,5%	823	71,1%	403	34,8%
bocheński	100	0,64%	1	1,0%	100	100,0%		
brzeski	60	0,53%	3	5,0%	60	100,0%		
chrzanowski	69	2,25%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,34%			14	100,0%		
gorlicki	28	0,38%			28	100,0%		
m. Kraków	189	0,56%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,18%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,18%			16	100,0%		
myślenicki	21	0,11%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	76	0,91%			15	19,7%	61	80,3%
nowotarski	37	0,61%	1	2,7%	34	91,9%	26	70,3%
olkuski	22	0,15%			22	100,0%		
oświęcimski	17	0,46%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	25	0,31%			25	100,0%		
suski	26	0,32%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	200	1,22%					200	100,0%
wadowicki	153	1,24%			153	100,0%		
wielicki	47	0,70%			42	89,4%	6	12,8%
tatrzański	19	0,30%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 22 kwietnia 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	5	-	-	1	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	1	-	-	-	1
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonała: Paulina Salawa-Kostkowska

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.