

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: maj

Numer: 5C (19)



Okres: 16-22 maja

Analiza za okres od 16 do 22 maja 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 16 do 22 maja 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapałał -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałał -ności ^{2,3)}	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	588	2,47	-0,48	91	7,05	50	1,97	337	2,11	110	2,75
bocheński	72	9,65	2,73	18	41,24	1	1,13	44	8,77	9	8,01
brzeski	75	11,50	6,14	8	23,61	7	9,52	34	7,65	26	25,94
chrzanowski	8	0,91	-0,79	0	0,00	0	0,00	6	1,02	2	1,19
dąbrowski	12	2,89	2,89	1	4,84	1	2,40	7	2,43	3	4,66
gorlicki	0	0,00	-0,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
m. Kraków	68	1,25	-0,49	10	3,21	2	0,41	49	1,38	7	0,65
krakowski	44	2,26	-0,03	4	3,88	0	0,00	30	2,28	10	3,29
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	75	21,89	-1,61	9	56,42	9	27,02	39	17,38	18	26,07
myślenicki	16	1,80	-5,08	3	5,58	5	4,63	6	0,99	2	1,65
Nowy Sącz i nowosądecki	15	0,71	0,01	6	4,78	1	0,39	7	0,49	1	0,33
nowotarski	0	0,00	-0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
olkuski	49	6,27	0,78	2	5,89	3	3,99	34	6,53	10	6,59
oświęcimski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	57	18,78	-5,72	13	89,03	14	45,75	23	11,25	7	13,00
suski	11	1,87	-2,89	2	6,44	1	1,49	8	2,01	0	0,00
Tarnów i tarnowski	56	2,58	-0,40	7	6,77	6	2,71	35	2,37	8	2,16
wadowicki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
wielicki	1	0,11	-6,82	0	0,00	0	0,00	1	0,16	0	0,00
tatrzański	29	6,08	0,94	8	31,76	0	0,00	14	4,39	7	8,65

ZAPADAŁNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 16 DO 22 MAJA 2020 R. ORAZ W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ³⁾ WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 8 do 15 maja 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 23 maja 2019 r. do 22 maja 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 16 do 22 maja 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	0		0		0		0	
bocheński								
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków								
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski								
wadowicki								
wielicki								
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 16 do 22 maja 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 22 maja 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 22 maja 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	209 633	43,06	44 458	168,69	50 662	97,59	95 244	29,14	19 269	23,56
bocheński	15 935	104,51	3 798	425,97	3 488	192,59	7 214	70,38	1 435	62,55
brzeski	11 542	86,66	2 213	319,68	2 095	139,50	5 605	61,75	1 629	79,55
chrzanowski	3 162	17,70	343	43,09	656	39,15	1 850	15,45	313	9,14
dąbrowski	4 125	48,70	1 097	260,13	1 075	126,05	1 559	26,51	394	29,98
gorlicki	7 426	47,67	1 227	154,16	2 262	129,54	3 225	30,68	712	28,20
m. Kraków	34 904	31,50	6 955	109,42	6 318	63,14	19 120	26,36	2 511	11,46
krakowski	8 901	22,37	1 450	68,87	1 892	41,61	4 470	16,60	1 089	17,54
limanowski	2 368	12,57	804	65,85	853	35,08	616	4,85	95	3,83
miechowski	9 439	134,85	1 502	460,88	1 848	271,61	4 814	105,04	1 275	90,41
myślenicki	19 192	105,46	5 505	500,87	5 378	243,53	6 975	56,20	1 334	53,77
Nowy Sącz i nowosądecki	8 459	19,70	1 865	72,80	2 078	40,11	3 688	12,68	828	13,57
nowotarski	6 113	22,30	1 253	85,85	1 536	49,04	2 602	13,90	722	17,59
olkuski	14 667	91,86	2 982	429,87	3 757	244,69	6 634	62,37	1 294	41,74
oświęcimski	3 658	16,65	827	78,69	1 394	62,64	1 314	8,95	123	3,06
proszowicki	8 378	135,10	1 502	503,52	2 032	325,02	4 005	95,86	839	76,27
suski	8 274	68,75	1 577	248,71	2 153	156,72	3 464	42,58	1 080	57,12
Tarnów i tarnowski	17 309	39,03	4 068	192,51	5 085	112,61	6 907	22,92	1 249	16,49
wadowicki	12 352	53,96	2 795	223,81	3 353	130,55	5 097	32,87	1 107	31,02
wielicki	6 959	38,03	1 322	123,03	1 528	68,31	3 365	27,15	744	28,67
tatrzański	6 470	66,40	1 373	266,85	1 881	178,14	2 720	41,72	496	30,01


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 22 MAJA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 22 maja 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 160	0,55%	29	2,5%	825	71,1%	403	34,7%
bocheński	100	0,63%	1	1,0%	100	100,0%		
brzeski	60	0,52%	3	5,0%	60	100,0%		
chrzanowski	69	2,18%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,34%			14	100,0%		
gorlicki	28	0,38%			28	100,0%		
m. Kraków	189	0,54%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,18%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,17%			16	100,0%		
myślenicki	21	0,11%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	76	0,90%			15	19,7%	61	80,3%
nowotarski	38	0,62%	1	2,6%	35	92,1%	26	68,4%
olkuski	22	0,15%			22	100,0%		
oświęcimski	17	0,46%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	25	0,30%			25	100,0%		
suski	26	0,31%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	200	1,16%					200	100,0%
wadowicki	153	1,24%			153	100,0%		
wielicki	48	0,69%			43	89,6%	6	12,5%
tatrzański	19	0,29%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 22 maja 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	5	-	-	1	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	1	-	-	-	1
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonała: Paulina Salawa-Kostkowska

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.