

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: czerwiec

Numer: 6C (23)



Okres: 16-22 czerwca

Analiza za okres od 16 do 22 czerwca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 16 do 22 czerwca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
	liczba	zapadal -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapadal -ności ^{2,3)}	0-4		5-14		15-64		65+	
				liczba	zapadal -ność ¹⁾	liczba	zapadal -ność ¹⁾	liczba	zapadal -ność ¹⁾	liczba	zapadal -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	473	1,98	-0,10	64	4,96	63	2,48	240	1,50	106	2,65
bocheński	60	8,04	-0,52	6	13,75	3	3,38	31	6,18	20	17,81
brzeski	36	5,52	2,57	5	14,75	5	6,80	20	4,50	6	5,99
chrzanowski	91	10,41	9,50	12	30,79	29	35,36	36	6,14	14	8,35
dąbrowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
gorlicki	3	0,39	0,05	0	0,00	0	0,00	2	0,39	1	0,81
m. Kraków	24	0,44	-0,64	2	0,64	0	0,00	20	0,56	2	0,19
krakowski	10	0,51	-0,34	1	0,97	0	0,00	5	0,38	4	1,32
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	78	22,76	5,40	7	43,88	7	21,02	39	17,38	25	36,21
myślenicki	0	0,00	-3,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nowy Sącz i nowosądecki	0	0,00	-0,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nowotarski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
olkuski	31	3,97	-0,29	3	8,83	0	0,00	22	4,23	6	3,95
oświęcimski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	43	14,16	0,91	9	61,64	9	29,41	16	7,82	9	16,71
suski	13	2,21	-2,40	3	9,67	0	0,00	7	1,76	3	3,24
Tarnów i tarnowski	23	1,06	-0,47	2	1,93	3	1,36	13	0,88	5	1,35
wadowicki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
wielicki	36	4,02	-3,01	8	15,21	4	3,65	17	2,80	7	5,51
tatrzański	25	5,24	1,02	6	23,82	3	5,80	12	3,76	4	4,94


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 16 DO 22 CZERWCA 2020 R. ORAZ W POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ³⁾ WG WIEKU




Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.
- 2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
- 3) Okres od 8 do 15 czerwca 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 23 czerwca 2019 r. do 22 czerwca 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:

- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
- 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 16 do 22 czerwca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	2	0,42%	0	0,0%	1	50,0%	1	50,0%
bocheński	1	1,67%			1	100,0%		
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków								
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski								
wadowicki								
wielicki	1	2,78%					1	100,0%
tatrzański								

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 16 do 22 czerwca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:



Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające

Analiza za okres od 1 stycznia do 22 czerwca 2020 r.


Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2020 r. wg wieku i powiatów										
Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal -ność ¹⁾	liczba	zapadal -ność ¹⁾	liczba	zapadal -ność ¹⁾	liczba	zapadal -ność ¹⁾	liczba	zapadal -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	211 731	35,74	44 713	139,43	50 911	80,60	96 482	24,26	19 625	19,72
bocheński	16 232	87,49	3 828	352,85	3 524	159,91	7 383	59,19	1 497	53,63
brzeski	11 662	71,96	2 225	264,15	2 106	115,25	5 673	51,36	1 658	66,54
chrzanowski	3 310	15,23	361	37,27	700	34,33	1 921	13,19	328	7,87
dąbrowski	4 125	40,03	1 097	213,79	1 075	103,59	1 559	21,79	394	24,64
gorlicki	7 445	39,28	1 227	126,69	2 262	106,46	3 236	25,30	720	23,44
m. Kraków	35 085	26,02	6 971	90,13	6 329	51,98	19 255	21,82	2 530	9,49
krakowski	8 955	18,50	1 452	56,68	1 896	34,27	4 510	13,77	1 097	14,52
limanowski	2 368	10,33	804	54,12	853	28,83	616	3,98	95	3,15
miechowski	9 764	114,64	1 541	388,61	1 881	227,20	4 991	89,50	1 351	78,73
myślenicki	19 268	87,01	5 522	412,90	5 382	200,29	7 023	46,51	1 341	44,42
Nowy Sącz i nowosądecki	8 484	16,24	1 868	59,92	2 083	33,04	3 700	10,45	833	11,22
nowotarski	6 113	18,33	1 253	70,55	1 536	40,30	2 602	11,43	722	14,46
olkuski	14 866	76,52	3 004	355,89	3 781	202,38	6 758	52,21	1 323	35,07
oświęcimski	3 660	13,69	827	64,67	1 394	51,48	1 316	7,37	123	2,52
proszowicki	8 551	113,32	1 527	420,70	2 055	270,14	4 093	80,51	876	65,44
suski	8 341	56,96	1 588	205,83	2 159	129,16	3 502	35,37	1 092	47,46
Tarnów i tarnowski	17 448	32,34	4 085	158,88	5 103	92,87	6 988	19,05	1 272	13,80
wadowicki	12 352	44,35	2 795	183,94	3 353	107,29	5 097	27,02	1 107	25,49
wielicki	7 141	32,07	1 348	103,10	1 545	56,76	3 491	23,15	757	23,97
tatrzański	6 561	55,34	1 390	222,03	1 894	147,41	2 768	34,89	509	25,31

ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA
DO 22 CZERWCA 2020 R.
ORAZ W ANALOGICZNYM
OKRESIE ROKU
POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:
1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




**Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco
wg wieku**



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 167	0,55%	29	2,5%	830	71,1%	405	34,7%
bocheński	102	0,63%	1	1,0%	102	100,0%		
brzeski	60	0,51%	3	5,0%	60	100,0%		
chrzanowski	69	2,08%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,34%			14	100,0%		
gorlicki	30	0,40%			30	100,0%		
m. Kraków	189	0,54%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,18%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,16%			16	100,0%		
myślenicki	21	0,11%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	78	0,92%			16	20,5%	62	79,5%
nowotarski	38	0,62%	1	2,6%	35	92,1%	26	68,4%
olkuski	22	0,15%			22	100,0%		
oświęcimski	17	0,46%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	25	0,29%			25	100,0%		
suski	26	0,31%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	200	1,15%					200	100,0%
wadowicki	153	1,24%			153	100,0%		
wielicki	49	0,69%			43	87,8%	7	14,3%
tatrzański	19	0,29%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	5	-	-	1	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	1	-	-	-	1
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonała: Paulina Salawa-Kostkowska

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie)

oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające