

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: lipiec

Numer: 7A (25)



Okres: 1-7 lipca

Analiza za okres od 1 do 7 lipca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 1 do 7 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	wzrost /spadek zapadal- ności ^{2,3)}	0-4		5-14		15-64		65+	
				liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	380	1,59	-0,68	68	5,27	33	1,30	225	1,41	54	1,35
bocheński	72	9,65	-1,37	13	29,79	6	6,77	40	7,97	13	11,58
brzeski	25	3,83	-3,01	6	17,71	2	2,72	17	3,83	0	0,00
chrzanowski	0	0,00	-3,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
dąbrowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
gorlicki	2	0,26	0,15	0	0,00	0	0,00	1	0,19	1	0,81
m. Kraków	52	0,96	0,10	6	1,93	1	0,20	43	1,21	2	0,19
krakowski	24	1,23	-0,39	1	0,97	1	0,45	17	1,29	5	1,65
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	68	19,85	0,95	8	50,15	7	21,02	34	15,16	19	27,52
myślenicki	0	0,00	-4,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nowy Sącz i nowosądecki	0	0,00	-0,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nowotarski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
olkuski	36	4,61	-3,34	7	20,61	3	3,99	22	4,23	4	2,64
oświęcimski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	32	10,54	-0,70	13	89,03	5	16,34	13	6,36	1	1,86
suski	8	1,36	0,32	3	9,67	0	0,00	5	1,26	0	0,00
Tarnów i tarnowski	33	1,52	-0,37	6	5,80	5	2,26	16	1,08	6	1,62
wadowicki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
wielicki	9	1,00	-1,93	1	1,90	2	1,83	5	0,82	1	0,79
tatrzański	19	3,98	-0,79	4	15,88	1	1,93	12	3,76	2	2,47

ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 1 DO 7 LIPCA
2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 23 do 30 czerwca 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 8 lipca 2019 r. do 7 lipca 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 do 7 lipca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1	0,26%	0	0,0%	1	100,0%	0	0,0%
bocheński	1	1,39%			1	100,0%		
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków								
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski								
wadowicki								
wielicki								
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 do 7 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 7 lipca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 7 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	212 731	33,06	44 884	128,86	51 026	74,37	97 056	22,47	19 765	18,28
bocheński	16 398	81,37	3 855	327,13	3 539	147,85	7 478	55,20	1 526	50,33
brzeski	11 738	66,68	2 238	244,60	2 118	106,71	5 719	47,67	1 663	61,45
chrzanowski	3 349	14,18	361	34,31	700	31,61	1 956	12,36	332	7,34
dąbrowski	4 125	36,85	1 097	196,82	1 075	95,37	1 559	20,06	394	22,68
gorlicki	7 448	36,17	1 227	116,64	2 262	98,01	3 238	23,31	721	21,61
m. Kraków	35 190	24,03	6 983	83,12	6 330	47,86	19 342	20,18	2 535	8,75
krakowski	9 015	17,14	1 455	52,29	1 911	31,80	4 545	12,77	1 104	13,46
limanowski	2 368	9,51	804	49,82	853	26,54	616	3,67	95	2,90
miechowski	9 906	107,08	1 561	362,41	1 898	211,06	5 057	83,49	1 390	74,57
myślenicki	19 310	80,28	5 534	380,96	5 384	184,46	7 048	42,97	1 344	40,99
Nowy Sącz i nowosądecki	8 494	14,97	1 870	55,23	2 086	30,46	3 705	9,64	833	10,33
nowotarski	6 113	16,87	1 253	64,95	1 536	37,10	2 602	10,52	722	13,31
olkuski	14 973	70,95	3 027	330,16	3 796	187,06	6 813	48,46	1 337	32,63
oświęcimski	3 660	12,60	827	59,54	1 394	47,39	1 316	6,78	123	2,32
proszowicki	8 622	105,19	1 556	394,67	2 067	250,15	4 120	74,61	879	60,45
suski	8 356	52,53	1 593	190,09	2 159	118,91	3 511	32,65	1 093	43,73
Tarnów i tarnowski	17 528	29,91	4 095	146,62	5 115	85,70	7 033	17,65	1 285	12,84
wadowicki	12 352	40,83	2 795	169,34	3 353	98,78	5 097	24,87	1 107	23,47
wielicki	7 180	29,69	1 353	95,27	1 552	52,49	3 508	21,42	767	22,36
tatrzański	6 606	51,30	1 400	205,88	1 898	136,00	2 793	32,41	515	23,58


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 7 LIPCA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 7 lipca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 170	0,55%	29	2,5%	831	71,0%	407	34,8%
bocheński	103	0,63%	1	1,0%	103	100,0%		
brzeski	60	0,51%	3	5,0%	60	100,0%		
chrzanowski	69	2,06%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,34%			14	100,0%		
gorlicki	30	0,40%			30	100,0%		
m. Kraków	189	0,54%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,18%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,16%			16	100,0%		
myślenicki	21	0,11%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	78	0,92%			16	20,5%	62	79,5%
nowotarski	38	0,62%	1	2,6%	35	92,1%	26	68,4%
olkuski	22	0,15%			22	100,0%		
oświęcimski	17	0,46%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	25	0,29%			25	100,0%		
suski	26	0,31%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	200	1,14%					200	100,0%
wadowicki	153	1,24%			153	100,0%		
wielicki	51	0,71%			43	84,3%	9	17,6%
tatrzański	19	0,29%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 7 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	5	-	-	1	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	1	-	-	-	1
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonał: Adrian Papis

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.