

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: lipiec

Numer: 7C (27)



Okres: 16-22 lipca

Analiza za okres od 16 do 22 lipca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 16 do 22 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
	liczba	zapałał -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałał -ności ^{2,3)}	0-4		5-14		15-64		65+	
				liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	486	2,04	-0,33	115	8,91	60	2,36	237	1,48	74	1,85
bocheński	93	12,46	2,14	21	48,12	10	11,28	43	8,57	19	16,92
brzeski	18	2,76	-6,23	4	11,80	5	6,80	6	1,35	3	2,99
chrzanowski	2	0,23	-1,57	0	0,00	0	0,00	2	0,34	0	0,00
dąbrowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
gorlicki	5	0,66	-12,43	0	0,00	0	0,00	3	0,58	2	1,62
m. Kraków	0	0,00	-1,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
krakowski	0	0,00	-1,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	96	28,02	13,21	19	119,10	8	24,02	47	20,95	22	31,87
myślenicki	43	4,83	3,94	15	27,88	3	2,78	25	4,12	0	0,00
Nowy Sącz i nowosądecki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nowotarski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
olkuski	69	8,83	2,78	13	38,28	7	9,31	37	7,11	12	7,91
oświęcimski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	37	12,19	0,08	11	75,33	6	19,61	20	9,78	0	0,00
suski	21	3,56	1,63	5	16,11	3	4,46	10	2,51	3	3,24
Tarnów i tarnowski	70	3,22	1,61	19	18,37	14	6,33	32	2,17	5	1,35
wadowicki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
wielicki	13	1,45	1,45	4	7,60	1	0,91	4	0,66	4	3,15
tatrzański	19	3,98	0,31	4	15,88	3	5,80	8	2,51	4	4,94

ZAPADAŁNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 16 DO 22
LIPCA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 8 do 15 lipca 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 23 lipca 2019 r. do 22 lipca 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 16 do 22 lipca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	4	0,82%	0	0,0%	2	50,0%	2	50,0%
bocheński	2	2,15%			2	100,0%		
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków								
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki	1	2,70%					1	100,0%
suski								
Tarnów i tarnowski	1	1,43%					1	100,0%
wadowicki								
wielicki								
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 16 do 22 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 22 lipca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 1 stycznia do 22 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	213 862	30,79	45 143	120,07	51 150	69,07	97 634	20,94	19 935	17,08
bocheński	16 579	76,22	3 899	306,54	3 560	137,79	7 560	51,70	1 560	47,67
brzeski	11 823	62,23	2 249	227,73	2 128	99,33	5 768	44,54	1 678	57,44
chrzanowski	3 369	13,22	365	32,14	701	29,33	1 969	11,53	334	6,84
dąbrowski	4 125	34,14	1 097	182,35	1 075	88,36	1 559	18,58	394	21,02
gorlicki	7 567	34,05	1 234	108,68	2 267	91,01	3 332	22,22	734	20,38
m. Kraków	35 268	22,31	7 023	77,45	6 332	44,36	19 373	18,72	2 540	8,13
krakowski	9 059	15,96	1 462	48,68	1 912	29,47	4 571	11,90	1 114	12,58
limanowski	2 368	8,81	804	46,16	853	24,59	616	3,40	95	2,69
miechowski	10 060	100,75	1 593	342,64	1 915	197,29	5 128	78,43	1 424	70,78
myślenicki	19 362	74,58	5 553	354,16	5 388	171,03	7 077	39,97	1 344	37,97
Nowy Sącz i nowosądecki	8 494	13,87	1 870	51,16	2 086	28,22	3 705	8,93	833	9,57
nowotarski	6 113	15,63	1 253	60,18	1 536	34,38	2 602	9,75	722	12,33
olkuski	15 096	66,28	3 050	308,20	3 809	173,90	6 877	45,32	1 360	30,75
oświęcimski	3 660	11,68	827	55,16	1 394	43,91	1 316	6,29	123	2,15
proszowicki	8 701	98,35	1 575	370,11	2 083	233,55	4 156	69,73	887	56,52
suski	8 390	48,87	1 601	177,00	2 164	110,42	3 528	30,40	1 097	40,67
Tarnów i tarnowski	17 638	27,88	4 124	136,81	5 135	79,71	7 081	16,47	1 298	12,02
wadowicki	12 352	37,82	2 795	156,89	3 353	91,52	5 097	23,04	1 107	21,74
wielicki	7 193	27,55	1 357	88,53	1 553	48,67	3 512	19,86	771	20,83
tatrzański	6 645	47,81	1 412	192,37	1 906	126,53	2 807	30,18	520	22,06


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 22 LIPCA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 22 lipca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 174	0,55%	29	2,5%	833	71,0%	409	34,8%
bocheński	107	0,65%	1	0,9%	107	100,0%		
brzeski	60	0,51%	3	5,0%	60	100,0%		
chrzanowski	69	2,05%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,34%			14	100,0%		
gorlicki	28	0,37%			28	100,0%		
m. Kraków	189	0,54%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,18%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,16%			16	100,0%		
myślenicki	21	0,11%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	78	0,92%			16	20,5%	62	79,5%
nowotarski	38	0,62%	1	2,6%	35	92,1%	26	68,4%
olkuski	22	0,15%			22	100,0%		
oświęcimski	17	0,46%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	26	0,30%			25	96,2%	1	3,8%
suski	26	0,31%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	201	1,14%					201	100,0%
wadowicki	153	1,24%			153	100,0%		
wielicki	51	0,71%			43	84,3%	9	17,6%
tatrzański	19	0,29%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 22 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	5	-	-	1	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	1	-	-	-	1
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonała: Paulina Salawa-Kostkowska

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.