

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: lipiec

Numer: 7D (28)



Okres: 23-31 lipca

Analiza za okres od 23 do 31 lipca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 23 do 31 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	wzrost /spadek zapadal- ności ^{2,3)}	0-4		5-14		15-64		65+	
				liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	742	2,42	0,05	197	11,88	109	3,34	358	1,74	78	1,52
bocheński	146	15,21	4,90	39	69,50	18	15,79	75	11,63	14	9,70
brzeski	13	1,55	-7,44	3	6,89	2	2,12	6	1,05	2	1,55
chrzanowski	0	0,00	-1,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
dąbrowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
gorlicki	13	1,33	-11,75	0	0,00	0	0,00	12	1,81	1	0,63
m. Kraków	0	0,00	-1,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
krakowski	0	0,00	-1,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	91	20,66	5,85	18	87,76	10	23,35	41	14,21	22	24,79
myślenicki	74	6,46	5,58	31	44,81	8	5,76	31	3,97	4	2,56
Nowy Sącz i nowosądecki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nowotarski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
olkuski	170	16,92	10,87	47	107,65	28	28,98	88	13,14	7	3,59
oświęcimski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	67	17,17	5,06	11	58,59	11	27,96	35	13,31	10	14,44
suski	24	3,17	1,24	8	20,05	6	6,94	7	1,37	3	2,52
Tarnów i tarnowski	68	2,44	0,82	24	18,05	16	5,63	25	1,32	3	0,63
wadowicki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
wielicki	71	6,16	6,16	16	23,66	9	6,39	34	4,36	12	7,35
tatrzański	5	0,82	-2,85	0	0,00	1	1,50	4	0,97	0	0,00

ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 23 DO 31
LIPCA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 16 do 22 lipca 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 23 do 31 lipca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	3	0,40%	0	0,0%	1	33,3%	2	66,7%
bocheński	1	0,68%			1	100,0%		
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków								
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski								
wadowicki								
wielicki	2	2,82%					2	100,0%
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 23 do 31 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	214 604	29,59	45 340	115,50	51 259	66,29	97 992	20,13	20 013	16,43
bocheński	16 725	73,64	3 938	296,52	3 578	132,63	7 635	50,00	1 574	46,06
brzeski	11 836	59,66	2 252	218,40	2 130	95,22	5 774	42,71	1 680	55,08
chrzanowski	3 369	12,66	365	30,78	701	28,09	1 969	11,04	334	6,55
dąbrowski	4 125	32,70	1 097	174,64	1 075	84,62	1 559	17,80	394	20,13
gorlicki	7 580	32,67	1 234	104,09	2 267	87,16	3 344	21,36	735	19,55
m. Kraków	35 268	21,37	7 023	74,18	6 332	42,48	19 373	17,93	2 540	7,78
krakowski	9 059	15,29	1 462	46,62	1 912	28,23	4 571	11,40	1 114	12,05
limanowski	2 368	8,44	804	44,21	853	23,55	616	3,25	95	2,57
miechowski	10 151	97,36	1 611	331,87	1 925	189,94	5 169	75,72	1 446	68,84
myślenicki	19 436	71,70	5 584	341,09	5 396	164,04	7 108	38,45	1 348	36,48
Nowy Sącz i nowosądecki	8 494	13,28	1 870	49,00	2 086	27,03	3 705	8,55	833	9,17
nowotarski	6 113	14,97	1 253	57,63	1 536	32,92	2 602	9,34	722	11,81
olkuski	15 266	64,19	3 097	299,73	3 837	167,78	6 965	43,96	1 367	29,60
oświęcimski	3 660	11,18	827	52,83	1 394	42,05	1 316	6,02	123	2,06
proszowicki	8 768	94,92	1 586	356,95	2 094	224,86	4 191	67,35	897	54,74
suski	8 414	46,94	1 609	170,37	2 170	106,05	3 535	29,17	1 100	39,06
Tarnów i tarnowski	17 706	26,81	4 148	131,79	5 151	76,58	7 106	15,83	1 301	11,53
wadowicki	12 352	36,23	2 795	150,26	3 353	87,65	5 097	22,07	1 107	20,82
wielicki	7 264	26,65	1 373	85,79	1 562	46,88	3 546	19,21	783	20,26
tatrzański	6 650	45,82	1 412	184,24	1 907	121,25	2 811	28,94	520	21,12


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 LIPCA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 177	0,55%	29	2,5%	834	70,9%	411	34,9%
bocheński	108	0,65%	1	0,9%	108	100,0%		
brzeski	60	0,51%	3	5,0%	60	100,0%		
chrzanowski	69	2,05%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,34%			14	100,0%		
gorlicki	28	0,37%			28	100,0%		
m. Kraków	189	0,54%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,18%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,16%			16	100,0%		
myślenicki	21	0,11%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	78	0,92%			16	20,5%	62	79,5%
nowotarski	38	0,62%	1	2,6%	35	92,1%	26	68,4%
olkuski	22	0,14%			22	100,0%		
oświęcimski	17	0,46%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	26	0,30%			25	96,2%	1	3,8%
suski	26	0,31%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	201	1,14%					201	100,0%
wadowicki	153	1,24%			153	100,0%		
wielicki	53	0,73%			43	81,1%	11	20,8%
tatrzański	19	0,29%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	5	-	-	1	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	1	-	-	-	1
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonała: Karolina Orlińska

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.