

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: sierpień

Numer: 8C (31)



Okres: 16-22 sierpnia

Analiza za okres od 16 do 22 sierpnia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 16 do 22 sierpnia 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
	liczba	zapałał -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałał -ności ^{2,3)}	0-4		5-14		15-64		65+	
				liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	1 292	5,42	2,48	346	26,82	205	8,07	614	3,84	127	3,17
bocheński	108	14,47	3,80	41	93,94	17	19,18	37	7,37	13	11,58
brzeski	83	12,73	10,05	16	47,22	5	6,80	47	10,58	15	14,96
chrzanowski	34	3,89	3,89	2	5,13	3	3,66	25	4,27	4	2,39
dąbrowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
gorlicki	0	0,00	-0,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
m. Kraków	247	4,55	1,46	72	23,14	28	5,72	138	3,89	9	0,84
krakowski	152	7,80	6,05	34	32,99	19	8,54	81	6,15	18	5,92
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	124	36,19	6,06	25	156,71	13	39,03	61	27,19	25	36,21
myślenicki	9	1,01	-6,26	6	11,15	2	1,85	0	0,00	1	0,82
Nowy Sącz i nowosądecki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nowotarski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
olkuski	121	15,48	3,39	36	106,02	16	21,29	56	10,75	13	8,57
oświęcimski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	128	42,17	11,04	45	308,18	31	101,29	46	22,49	6	11,14
suski	72	12,22	12,22	18	57,99	19	28,25	26	6,53	9	9,72
Tarnów i tarnowski	138	6,36	5,15	31	29,97	41	18,55	58	3,93	8	2,16
wadowicki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
wielicki	36	4,02	3,14	14	26,62	1	0,91	18	2,97	3	2,36
tatrzański	40	8,39	7,47	6	23,82	10	19,35	21	6,58	3	3,71

ZAPADAŁNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 16 DO 22
SIERPNIA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 8 do 15 sierpnia 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 23 sierpnia 2019 r. do 22 sierpnia 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w sezonie epidemicznym 2019/2020 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 16 do 22 sierpnia 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	2	0,15%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%
bocheński								
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków								
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski								
wadowicki								
wielicki	2	5,56%					2	100,0%
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 16 do 22 sierpnia 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 22 sierpnia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 22 sierpnia 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	217 448	27,18	46 116	106,48	51 682	60,58	99 360	18,50	20 290	15,09
bocheński	17 069	68,12	4 037	275,52	3 632	122,03	7 784	46,21	1 616	42,86
brzeski	11 973	54,70	2 282	200,59	2 150	87,12	5 838	39,14	1 703	50,61
chrzanowski	3 403	11,59	367	28,05	704	25,57	1 994	10,14	338	6,01
dąbrowski	4 125	29,64	1 097	158,29	1 075	76,70	1 559	16,13	394	18,24
gorlicki	7 588	29,64	1 234	94,34	2 267	79,00	3 350	19,39	737	17,76
m. Kraków	35 753	19,64	7 152	68,47	6 386	38,83	19 657	16,49	2 558	7,10
krakowski	9 250	14,15	1 499	43,32	1 933	25,87	4 680	10,58	1 138	11,16
limanowski	2 368	7,65	804	40,07	853	21,35	616	2,95	95	2,33
miechowski	10 477	91,08	1 679	313,50	1 961	175,38	5 332	70,80	1 505	64,94
myślenicki	19 554	65,38	5 643	312,42	5 408	149,02	7 149	35,05	1 354	33,21
Nowy Sącz i nowosądecki	8 494	12,04	1 870	44,42	2 086	24,50	3 705	7,75	833	8,31
nowotarski	6 113	13,57	1 253	52,24	1 536	29,84	2 602	8,46	722	10,70
olkuski	15 665	59,70	3 209	281,49	3 893	154,29	7 166	40,99	1 397	27,42
oświęcimski	3 660	10,14	827	47,89	1 394	38,12	1 316	5,46	123	1,86
proszowicki	9 059	88,89	1 697	346,18	2 151	209,36	4 294	62,54	917	50,72
suski	8 486	42,91	1 627	156,14	2 189	96,96	3 561	26,63	1 109	35,69
Tarnów i tarnowski	17 963	24,65	4 211	121,26	5 217	70,30	7 213	14,56	1 322	10,62
wadowicki	12 352	32,83	2 795	136,19	3 353	79,44	5 097	20,00	1 107	18,87
wielicki	7 366	24,49	1 405	79,57	1 568	42,65	3 597	17,66	796	18,66
tatrzański	6 730	42,03	1 428	168,89	1 926	110,99	2 850	26,60	526	19,37


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA
DO 22 SIERPNIA 2020 R.
ORAZ W ANALOGICZNYM
OKRESIE ROKU
POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 22 sierpnia 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 181	0,54%	29	2,5%	835	70,7%	414	35,1%
bocheński	108	0,63%	1	0,9%	108	100,0%		
brzeski	60	0,50%	3	5,0%	60	100,0%		
chrzanowski	69	2,03%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,34%			14	100,0%		
gorlicki	28	0,37%			28	100,0%		
m. Kraków	189	0,53%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,17%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,15%			16	100,0%		
myślenicki	21	0,11%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	78	0,92%			16	20,5%	62	79,5%
nowotarski	38	0,62%	1	2,6%	35	92,1%	26	68,4%
olkuski	22	0,14%			22	100,0%		
oświęcimski	17	0,46%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	26	0,29%			25	96,2%	1	3,8%
suski	26	0,31%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	201	1,12%					201	100,0%
wadowicki	153	1,24%			153	100,0%		
wielicki	57	0,77%			44	77,2%	14	24,6%
tatrzański	19	0,28%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 22 sierpnia 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	5	-	-	1	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	1	-	-	-	1
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonała: Paulina Salawa-Kostkowska

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.