

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: wrzesień

Numer: 9A (33)



Okres: 1-7 września

Analiza za okres od 1 do 7 września 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 1 do 7 września 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
	liczba	zapałał -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałał -ności ^{2,3)}	0-4		5-14		15-64		65+	
				liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	1 681	7,05	2,04	557	43,17	294	11,57	719	4,49	111	2,77
bocheński	134	17,95	-18,00	45	103,10	32	36,09	48	9,57	9	8,01
brzeski	38	5,83	-1,21	10	29,51	5	6,80	15	3,38	8	7,98
chrzanowski	28	3,20	1,60	5	12,83	4	4,88	17	2,90	2	1,19
dąbrowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
gorlicki	0	0,00	-0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
m. Kraków	248	4,57	0,46	45	14,46	30	6,12	164	4,62	9	0,84
krakowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	152	44,36	12,81	31	194,32	25	75,06	72	32,09	24	34,77
myślenicki	78	8,76	-3,99	22	40,89	11	10,18	39	6,42	6	4,94
Nowy Sącz i nowosądecki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nowotarski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
olkuski	220	28,15	10,73	58	170,80	34	45,24	115	22,09	13	8,57
oświęcimski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	178	58,64	14,06	48	328,72	39	127,43	77	37,65	14	26,00
suski	18	3,06	-1,96	8	25,77	2	2,97	8	2,01	0	0,00
Tarnów i tarnowski	495	22,80	19,40	262	253,29	91	41,17	125	8,47	17	4,59
wadowicki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
wielicki	41	4,58	2,06	11	20,91	8	7,31	16	2,64	6	4,72
tatrzański	51	10,69	6,78	12	47,65	13	25,15	23	7,21	3	3,71

ZAPADAŁNOŚĆ ¹⁾
W OKRESIE OD 1 DO 7
WRZEŚNIA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM ³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 23 do 31 sierpnia 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2020/2021 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 8 września 2019 r. do 7 września 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2020/2021 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 do 7 września 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	8	0,48%	0	0,0%	1	12,5%	7	87,5%
bocheński								
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków								
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki								
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski	1	0,45%			1	100,0%		
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski	7	1,41%					7	100,0%
wadowicki								
wielicki								
tatrzański								

Objaśnienia:

- 1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.
- 2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.
- 3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 do 7 września 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 7 września 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 7 września 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾	liczba	zapadal- ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	220 664	25,82	47 173	101,98	52 228	57,32	100 717	17,56	20 546	14,31
bocheński	17 548	65,57	4 197	268,18	3 725	117,18	7 970	44,30	1 656	41,12
brzeski	12 070	51,63	2 302	189,45	2 167	82,21	5 883	36,92	1 718	47,80
chrzanowski	3 449	11,00	382	27,34	712	24,21	2 015	9,59	340	5,66
dąbrowski	4 125	27,75	1 097	148,20	1 075	71,81	1 559	15,10	394	17,08
gorlicki	7 594	27,77	1 234	88,33	2 267	73,97	3 355	18,18	738	16,65
m. Kraków	36 288	18,66	7 257	65,04	6 447	36,71	19 989	15,70	2 595	6,75
krakowski	9 250	13,25	1 499	40,56	1 933	24,22	4 680	9,90	1 138	10,45
limanowski	2 368	7,16	804	37,52	853	19,99	616	2,76	95	2,18
miechowski	10 768	87,64	1 726	301,73	2 000	167,47	5 476	68,07	1 566	63,26
myślenicki	19 778	61,92	5 753	298,21	5 443	140,42	7 214	33,12	1 368	31,42
Nowy Sącz i nowosądecki	8 494	11,27	1 870	41,58	2 086	22,94	3 705	7,26	833	7,78
nowotarski	6 113	12,71	1 253	48,91	1 536	27,94	2 602	7,92	722	10,02
olkuski	16 060	57,31	3 359	275,87	3 962	147,01	7 325	39,23	1 414	25,98
oświęcimski	3 660	9,49	827	44,83	1 394	35,69	1 316	5,11	123	1,74
proszowicki	9 411	86,46	1 797	343,21	2 228	203,03	4 442	60,57	944	48,89
suski	8 542	40,44	1 645	147,81	2 196	91,07	3 589	25,13	1 112	33,50
Tarnów i tarnowski	18 553	23,84	4 505	121,46	5 333	67,28	7 368	13,93	1 347	10,13
wadowicki	12 352	30,74	2 795	127,51	3 353	74,38	5 097	18,73	1 107	17,67
wielicki	7 436	23,15	1 424	75,50	1 578	40,19	3 627	16,67	807	17,72
tatrzański	6 805	39,79	1 447	160,23	1 940	104,67	2 889	25,24	529	18,24


ZAPADALNOŚĆ ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 7 WRZEŚNIA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 7 września 2020 r. wg przyczyn i powiatów

Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 191	0,54%	29	2,4%	838	70,4%	421	35,3%
bocheński	109	0,62%	1	0,9%	109	100,0%		
brzeski	60	0,50%	3	5,0%	60	100,0%		
chrzanowski	69	2,00%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,34%			14	100,0%		
gorlicki	28	0,37%			28	100,0%		
m. Kraków	189	0,52%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,17%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,15%			16	100,0%		
myślenicki	21	0,11%			21	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	78	0,92%			16	20,5%	62	79,5%
nowotarski	38	0,62%	1	2,6%	35	92,1%	26	68,4%
olkuski	23	0,14%			23	100,0%		
oświęcimski	17	0,46%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	26	0,28%			25	96,2%	1	3,8%
suski	26	0,30%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	208	1,12%					208	100,0%
wadowicki	153	1,24%			153	100,0%		
wielicki	58	0,78%			45	77,6%	14	24,1%
tatrzański	19	0,28%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 7 września 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	5	-	-	1	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	1	-	-	-	1
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonała: Paulina Salawa-Kostkowska

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.