

Meldunki epidemiologiczne

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce

Sekcja Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Rok: 2020

Miesiąc: wrzesień

Numer: 9C (35)



Okres: 16-22 września

Analiza za okres od 16 do 22 września 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w okresie od 16 do 22 września 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem			Wiek (ukończone lata)							
				0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapałał -ność ¹⁾	wzrost /spadek zapałał -ności ^{2,3)}	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾	liczba	zapałał -ność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	1 958	8,22	-2,35	418	32,40	468	18,42	934	5,84	138	3,45
bocheński	564	75,56	15,54	144	329,93	149	168,07	244	48,63	27	24,04
brzeski	141	21,63	-1,05	29	85,58	38	51,69	63	14,18	11	10,97
chrzanowski	41	4,69	4,69	5	12,83	19	23,17	16	2,73	1	0,60
dąbrowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
gorlicki	0	0,00	-1,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
m. Kraków	12	0,22	-3,46	7	2,25	4	0,82	1	0,03	0	0,00
krakowski	0	0,00	-2,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limanowski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
miechowski	332	96,90	-8,06	49	307,15	62	186,15	184	82,02	37	53,60
myślenicki	175	19,64	-5,60	52	96,65	36	33,30	74	12,18	13	10,70
Nowy Sącz i nowosądecki	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
nowotarski	0	0,00	-0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
olkuski	119	15,23	-7,16	21	61,84	34	45,24	57	10,95	7	4,61
oświęcimski	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
proszowicki	247	81,37	-27,30	40	273,94	67	218,93	121	59,17	19	35,28
suski	117	19,86	-14,45	33	106,32	33	49,07	44	11,05	7	7,56
Tarnów i tarnowski	97	4,47	-8,31	6	5,80	4	1,81	78	5,29	9	2,43
wadowicki	1	0,09	0,09	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0	0,00
wielicki	63	7,03	6,94	24	45,63	9	8,22	25	4,12	5	3,94
tatrzański	49	10,27	-6,97	8	31,76	13	25,15	26	8,15	2	2,47

ZAPADAŁNOŚĆ¹⁾
W OKRESIE OD 16 DO 22
WRZEŚNIA 2020 R. ORAZ
W POPRZEDNIM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM³⁾
WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.


2) Różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

3) Okres od 8 do 15 września 2020 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w sezonie epidemicznym 2020/2021 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w okresie od 23 września 2019 r. do 22 września 2020 r. wg wieku i okresowych meldunków



Objaśnienia:

- 1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności, przy czym ludność wg stanu w dniu:
- 30 czerwca 2018 r. dla meldunków z okresu do 31 października 2019 r.,
 - 31 grudnia 2018 r. dla meldunków z okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
 - 30 czerwca 2019 r. dla meldunków z okresu od 1 stycznia 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w sezonie epidemicznym 2020/2021 w porównaniu z poprzednimi sezonami wg okresowych meldunków



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 16 do 22 września 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	2	0,10%	0	0,0%	2	100,0%	0	0,0%
bocheński	1	0,18%			1	100,0%		
brzeski								
chrzanowski								
dąbrowski								
gorlicki								
m. Kraków								
krakowski								
limanowski								
miechowski								
myślenicki	1	0,57%			1	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki								
nowotarski								
olkuski								
oświęcimski								
proszowicki								
suski								
Tarnów i tarnowski								
wadowicki								
wielicki								
tatrzański								

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 16 do 22 września 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	-	-	-	-	-
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	-	-	-	-	-
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	-	-	-	-	-
tatrzański	-	-	-	-	-

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.



W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.

Analiza za okres od 1 stycznia do 22 września 2020 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w okresie od 1 stycznia do 22 września 2020 r. wg wieku i powiatów

Powiat	Ogółem		Wiek (ukończone lata)							
			0-4		5-14		15-64		65+	
	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾	liczba	zapadalność ¹⁾
MAŁOPOLSKA	225 499	24,90	48 370	98,67	53 540	55,45	102 733	16,90	20 856	13,71
bocheński	18 624	65,66	4 499	271,27	4 032	119,68	8 381	43,95	1 712	40,12
brzeski	12 380	49,97	2 377	184,59	2 238	80,11	6 016	35,63	1 749	45,92
chrzanowski	3 490	10,50	387	26,13	731	23,45	2 031	9,12	341	5,36
dąbrowski	4 125	26,18	1 097	139,85	1 075	67,76	1 559	14,25	394	16,12
gorlicki	7 604	26,24	1 234	83,35	2 267	69,79	3 364	17,20	739	15,74
m. Kraków	36 528	17,72	7 306	61,79	6 513	34,99	20 099	14,90	2 610	6,40
krakowski	9 316	12,59	1 519	38,79	1 960	23,17	4 698	9,38	1 139	9,86
limanowski	2 368	6,76	804	35,40	853	18,86	616	2,61	95	2,06
miechowski	11 511	88,41	1 904	314,08	2 156	170,35	5 810	68,15	1 641	62,55
myślenicki	20 210	59,70	5 901	288,63	5 554	135,20	7 367	31,91	1 388	30,08
Nowy Sącz i nowosądecki	8 494	10,64	1 870	39,24	2 086	21,64	3 705	6,85	833	7,34
nowotarski	6 117	12,00	1 254	46,19	1 537	26,38	2 604	7,48	722	9,46
olkuski	16 379	55,15	3 420	265,04	4 049	141,77	7 473	37,77	1 437	24,92
oświęcimski	3 660	8,96	827	42,31	1 394	33,67	1 316	4,82	123	1,65
proszowicki	10 035	86,99	1 914	344,94	2 433	209,21	4 705	60,54	983	48,04
suski	8 890	39,71	1 735	147,10	2 309	90,36	3 719	24,57	1 127	32,04
Tarnów i tarnowski	18 967	22,99	4 601	117,05	5 431	64,66	7 567	13,50	1 368	9,71
wadowicki	12 353	29,01	2 795	120,32	3 353	70,19	5 098	17,68	1 107	16,67
wielicki	7 500	22,03	1 448	72,45	1 587	38,14	3 653	15,85	812	16,82
tatrzański	6 948	38,34	1 478	154,43	1 982	100,91	2 952	24,34	536	17,44


ZAPADALNOŚĆ¹⁾ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 22 WRZEŚNIA 2020 R. ORAZ W ANALOGICZNYM OKRESIE ROKU POPRZEDNIEGO WG WIEKU




Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami




Zapadalność ¹⁾ na grypę i podejrzenia grypy w roku 2020 narastająco wg wieku



Objaśnienia:

1) Przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na gripę w roku 2020 narastająco w porównaniu z poprzednimi latami



Skierowani do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy w okresie od 1 stycznia do 22 września 2020 r. wg przyczyn i powiatów								
Powiat	Ogółem		Przyczyny skierowania do szpitala ¹⁾					
			objawy ze strony układu krążenia		objawy ze strony układu oddechowego		inne przyczyny	
	liczba	% ²⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾	liczba	% ³⁾
MAŁOPOLSKA	1 197	0,53%	29	2,4%	844	70,5%	421	35,2%
bocheński	110	0,59%	1	0,9%	110	100,0%		
brzeski	60	0,48%	3	5,0%	60	100,0%		
chrzanowski	69	1,98%			69	100,0%		
dąbrowski	14	0,34%			14	100,0%		
gorlicki	28	0,37%			28	100,0%		
m. Kraków	189	0,52%	18	9,5%	159	84,1%	52	27,5%
krakowski	16	0,17%	6	37,5%	12	75,0%	9	56,3%
limanowski	23	0,97%			18	78,3%	12	52,2%
miechowski	16	0,14%			16	100,0%		
myślenicki	22	0,11%			22	100,0%		
Nowy Sącz i nowosądecki	78	0,92%			16	20,5%	62	79,5%
nowotarski	38	0,62%	1	2,6%	35	92,1%	26	68,4%
olkuski	24	0,15%			24	100,0%		
oświęcimski	17	0,46%			2	11,8%	15	88,2%
proszowicki	28	0,28%			27	96,4%	1	3,6%
suski	26	0,29%			14	53,8%	22	84,6%
Tarnów i tarnowski	208	1,10%					208	100,0%
wadowicki	153	1,24%			153	100,0%		
wielicki	59	0,79%			46	78,0%	14	23,7%
tatrzański	19	0,27%			19	100,0%		

Objaśnienia:

1) Jedna osoba może być wykazana w kilku rubrykach.

2) W stosunku do ogółu zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na gripę.

3) W stosunku do ogółu osób skierowanych do szpitala z powodu grypy lub podejrzenia grypy.

Zgony z powodu grypy i podejrzeń grypy w okresie od 1 stycznia do 22 września 2020 r. wg wieku i powiatów					
Powiat	Ogółem	Wiek (ukończone lata)			
		0-4	5-14	15-64	65+
MAŁOPOLSKA	5	-	-	1	4
bocheński	-	-	-	-	-
brzeski	-	-	-	-	-
chrzanowski	-	-	-	-	-
dąbrowski	-	-	-	-	-
gorlicki	-	-	-	-	-
m. Kraków	4	-	-	1	3
krakowski	-	-	-	-	-
limanowski	-	-	-	-	-
miechowski	-	-	-	-	-
myślenicki	-	-	-	-	-
Nowy Sącz i nowosądecki	-	-	-	-	-
nowotarski	-	-	-	-	-
olkuski	-	-	-	-	-
oświęcimski	-	-	-	-	-
proszowicki	-	-	-	-	-
suski	-	-	-	-	-
Tarnów i tarnowski	-	-	-	-	-
wadowicki	-	-	-	-	-
wielicki	1	-	-	-	1
tatrzański	-	-	-	-	-

wykonała: Paulina Salawa-Kostkowska

Źródła danych:

Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzaniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.

W "Meldunkach" - zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) - wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji.