

Co musisz wiedzieć, by nie dać się zrobić na żółto

**Żółty
Tydzień**

**Wirus HBV
(Hepatitis B Virus)
wywołuje wirusowe
zapalenie wątroby
typu B (WZW B)¹**



Drogi zakażenia

Wirus przenoszony jest między ludźmi drogą związaną z naruszeniem ciągłości tkanek, nazywaną drogą krwi⁴.



Podczas zabiegów medycznych (np. pobrania krwi) i stomatologicznych⁵



Podczas zabiegów kosmetycznych, np. tatuaż, pedicure⁵



Podczas porodu – od zakażonej matki na dziecko⁵



Podczas kontaktów seksualnych⁵

Objawy WZW B⁶

Złe samopoczucie

Brak apetytu

Zażółcenie skóry i białek oczu

Ciemne zabarwienie moczu

Zaburzenia pokarmowe

Uwaga:



u co drugiej osoby zakażonej nie występują żadne objawy!⁶

www.zoltytydzien.pl

Skutki zakażenia

Najczęstsze powikłania WZW B, m.in.⁷



Zapalenie stawów



Zapalenie nerek



Zaburzenia krzepnięcia krwi

1 na 4 osoby zakażone HBV⁵



ma przewlekłe zapalenie wątroby

które może prowadzić do marskości i pierwotnego raka wątroby

Liczba chorych na WZW B na świecie

257 mln nosicieli⁵

887 tys. osób w 2015 roku zmarło z powodu powikłań⁵



Zachorowalność w 1994 roku⁸ na 100 tys. osób

Zachorowalność w 2013 roku⁹ na 100 tys. osób

Przyczyny spadku zachorowalności:



od 1996 roku obowiązkowe szczepienia noworodków i niemowląt¹⁰



powszechne stosowanie sterylizacji w medycynie i kosmetologii¹⁰

WZW B w Polsce



Profilaktyka



Szczepienie przeciwko WZW B*



zmniejsza ryzyko raka wątrobo-komórkowego⁵



odporność utrzymuje się co najmniej 20 lat⁵



zaleca się wszystkim osobom dotąd nieszczepionym¹²

Polacy powyżej 32. roku życia*

*W całej Polsce obowiązkowe szczepienia przeciwko WZW typu B u noworodków i niemowlaków zostały wprowadzone w 1996 r.¹³ Dodatkowo w latach 2000-2011 szczepiono populację urodzonych między 1986 a 1995 rokiem^{14,15}.

Referencje:

- Małacka I. „Co to jest wirusowe zapalenie wątroby typu B?” [w:] Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom. Praca zbiorowa pod redakcją A. Chybickiej, A. Dobrzańskiej, J. Szczapy i J. Wysockiego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012. Str. 209-212.
- W. Magdzik, Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. Alfa-medica press 2007; str. 325-341., Wirusowe Zapalenie wątroby, WSSE w łodzi.
- <http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wzw-b/2/#co-to-jest-wzw-b>, dostęp: październik 2018
- W. Magdzik, Wirusowe zapalenie wątroby [w:] Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. Alfa-medica Press 2007. Str. 325-330, 332-339.
- <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b>, dostęp: październik 2018
- http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2017/Ch_2017_wstepne_dane.pdf, dostęp: październik 2018 r.
- <http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wzw-b/2/#jakie-sa-objawy-wzw-b>, dostęp: październik 2018
- Magdzik, W. Pokorska-Lis M., Zapewnienie wysokiej skuteczności szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) przy ograniczeniu traumatyzowania niemowląt, niepożądanych odczynów poszczepiennych i innych ujemnych skutków szczepień. [w:] Zakażenia Reprint 5/2008.
- http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2013/Ch_2013.pdf, dostęp: październik 2018
- <https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/za%20C5%82%C4%85cznik-HCV-prezentacja-jak-uchroni%C4%87-si%C4%99-przed-zaka%C5%BCeniem..pdf>, dostęp: październik 2018
- http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2017/Ch_2017_wstepne_dane.pdf, dostęp: październik 2017
- <https://szczepienia.gis.gov.pl/pliki/Komunikat%20GIS%20w%20sprawie%20PSO%20na%202018%20r..pdf>, dostęp: październik 2018
- Filc-Redłńska I., Szczepionki. Nie daj się zwariować, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2016 r.
- Kuchar E.; Po jakim czasie od rozpoczęcia szczepienia przeciwko WZW typu B można wykonać planowy zabieg chirurgiczny? Medycyna Praktyczna 2018, https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/wzw_typu_b_ekspert/166364.planowy-zabieg-chirurgiczny-po-szczepieniu-wzw-typu-b ostatni dostęp: wrzesień 2018.,
- Program Szczepień Ochronnych na rok 2011. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2010, <http://www.ogolnopolniskidzienszczepien.pl/ogF3Inopolski%20dzieF1%20szczepieF1/Program%20Szczepien%20Ochronnych%202011.pdf>, dostęp 30.09.2018 r.

GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 9000, fax: 22576 9001, Rpl.gsk.com

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.

PL/ENG/0022/18

Data Przygotowania: 10.2018

